

Отчет Поволжского управления о контрольных мероприятиях, проводимых в отношении образовательных организаций за 2021 год

На территории Поволжского управления находится 45 образовательных организаций, из них:

41 общеобразовательных организаций (2 в том числе филиалов);

49 организаций дошкольного образования (49 в том числе структурных подразделений общеобразовательных организаций);

5 организаций дополнительного образования детей (4 в том числе структурных подразделений общеобразовательных организаций);

2 организации профессионального образования;

1 организация дополнительного профессионального образования;

0 организаций психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

В соответствии с Приказом министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта» на официальном сайте bus.gov.ru (далее – официальный сайт) сведения о контрольных мероприятиях и их результатах (далее – информация) или об отсутствии контрольных мероприятий (далее – справка) за 2021 год разместили 45 образовательных организаций (100 % от общего количества образовательных организаций, размещающих сведения на официальном сайте).

В 2021 году контрольные мероприятия проведены следующими контрольно-надзорными ведомствами (органами):

1) Прокуратура г. Новокуйбышевска – 16 проверок в отношении 11 образовательных организаций, разместивших информацию на официальном сайте;

2) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области – 121 проверка в отношении 36 образовательных организаций, разместивших информацию на официальном сайте (в 16 г. Новокуйбышевск; в 20 м.р. Волжский);

3) Главное управление МЧС России по Самарской области – 64 проверки в отношении 26 образовательных организаций, разместившей информацию на официальном сайте (в 12 г. Новокуйбышевск; в 14 м.р. Волжский);

4) Главное управление министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации стихийных бедствий по Самарской области – 57 проверок в отношении 27 образовательных организаций, разместивших информацию на официальном сайте (в 6 г. Новокуйбышевск; в 20 м.р. Волжский);

5) министерство образование и науки Самарской области – 16 проверок в отношении 16 образовательных организаций, разместивших информацию на официальном сайте (в 7 г. Новокуйбышевск; в 9 м.р. Волжский);

6) Филиал № 4 Государственного учреждения – 2 проверки Самарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ в отношении 2 образовательных организаций, разместивших информацию на официальном сайте;

7) Счетная палата – 1 проверка в отношении 1 образовательной организации, разместивших информацию на официальном сайте;

Всего в 2021 году выявлено нарушений 636, из них:

19 нарушений выявлено Прокуратурой г. Новокуйбышевск в 11 образовательных организациях;

410 нарушений выявлено Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в 36 образовательных организациях;

96 Главное управление МЧС России по Самарской области в 26 образовательных организациях;

107 нарушений выявлено министерством образования и науки Самарской области в 16 образовательных организациях;

0 нарушений выявлено Филиалом № 4 Государственного учреждения – Самарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ в 2 образовательных организациях;

4 нарушения выявлено Счетной палатой Самарской области в 1 образовательной организации.

В общем количестве контрольных мероприятий 229 мероприятий проведено в отношении одной и той же (одних и тех же) образовательной(ых) организации(ий):

3 мероприятия в ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска;

- 11 мероприятий в ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска;
- 6 мероприятий в ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска;
- 3 мероприятия в ГБОУ СОШ № 7 с углубленным изучением отдельных предметов «ОЦ» г. Новокуйбышевска;
- 14 мероприятий в ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска;
- 5 мероприятий в ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г. Новокуйбышевска;
- 5 мероприятия в ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска;
- 6 мероприятия в ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска;
- 5 мероприятий в ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевска;
- 6 мероприятий в ГБОУ ООШ № 17 г. Новокуйбышевска;
- 13 мероприятий в ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска;
- 11 мероприятий в ГБОУ ООШ № 19 г. Новокуйбышевска;
- 6 мероприятий в ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска;
- 11 мероприятий в ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска;
- 4 мероприятия в ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка м.р. Волжский;
- 5 мероприятий в ГБОУ СОШ с. Воскресенка м.р. Волжский;
- 3 мероприятия в ГБОУ ООШ пос. Самарский м.р. Волжский;
- 7 мероприятий в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет м.р. Волжский;
- 13 мероприятий в ГБОУ СОШ с. Курумоч м.р. Волжский;
- 5 мероприятий в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино м.р. Волжский;
- 4 мероприятия в ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава м.р. Волжский;
- 3 мероприятия в ГБОУ СОШ с. Подъем-Михайловка м.р. Волжский;
- 13 мероприятий в ГБОУ СОШ пос. Просвет м.р. Волжский;
- 5 мероприятий в ГБОУ ООШ пос. Ровно-Владимировка м.р. Волжский;
- 5 мероприятий в ГБОУ СОШ с. Рождествено м.р. Волжский;
- 6 мероприятия в ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Рощинский м.р. Волжский;
- 8 мероприятий в ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт. Стройкерамика м.р. Волжский;
- 8 мероприятий в ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт. Смышляевка м.р. Волжский;
- 10 мероприятий в ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка м.р. Волжский;
- 4 мероприятия в ГБОУ СОШ № 3 пгт. Смышляевка м.р. Волжский;
- 6 мероприятий в ГБОУ СОШ пос. Черновский м.р. Волжский;
- 7 мероприятия в ГБОУ ООШ с. Яблонный Овраг м.р. Волжский;
- 2 мероприятия в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный м.р. Волжский;

6 мероприятий в ГБОУ школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Героя Советского Союза И.Е. Егорова г.о. Новокуйбышевск.

В одной и той же (одних и тех же) образовательной(ых) организации(ях) выявлено несколько нарушений:

- 48 нарушений в ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска;
- 12 нарушений в ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска;
- 13 нарушений в ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска;
- 11 нарушений в ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска;
- 6 нарушений в ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г. Новокуйбышевска;
- 14 нарушений в ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска;
- 30 нарушений в ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска;
- 39 нарушений в ГБОУ ООШ № 19 г. Новокуйбышевска;
- 64 нарушения в ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска;
- 21 нарушений в ГБОУ СОШ с. Воскресенка м.р. Волжский;
- 63 нарушения в ГБОУ СОШ с. Курумоч м.р. Волжский;
- 25 нарушений в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Петра Дубрава м.р. Волжский;
- 18 нарушений в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъем-Михайловка м.р. Волжский;
- 62 нарушения в ГБОУ СОШ пос. Просвет м.р. Волжский;
- 11 нарушений в ГБОУ ООШ «ОЦ» пос. Ровно-Владимировка м.р. Волжский;
- 24 нарушения в ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский;
- 8 нарушений в ГБОУ СОШ «ОЦ» № 1 пгт. Стройкерамика м.р. Волжский;
- 10 нарушений в ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка м.р. Волжский;
- 22 нарушения в ГБОУ СОШ с. Черноречье м.р. Волжский;
- 21 нарушения в ГБОУ ООШ с. Яблонный Овраг м.р. Волжский;
- 65 нарушений в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный м.р. Волжский.

Образовательными организациями, в которых выявлены нарушения, приняты следующие меры по устранению выявленных нарушений:

- 1) В ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевск нарушения устранены. Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

- 2) В ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевск нарушения устранены частично.
- 3) В ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевск нарушения устранены.
- 4) В ГБОУ СОШ № 7 с углубленным изучением отдельных предметов «ОЦ» г. Новокуйбышевск нарушения устранены. Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
- 5) В ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевск нарушения устранены. Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
- 6) В ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г. Новокуйбышевск нарушения устранены частично.
- 7) В ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевск нарушения устранены частично.
- 8) В ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевск нарушения устранены.
- 9) В ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевск нарушения устранены. Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
- 10) В ГБОУ ООШ № 17 г. Новокуйбышевск нарушения устранены.
- 11) В ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевск нарушения устранены частично.
- 12) В ГБОУ ООШ № 19 г. Новокуйбышевск нарушения устранены частично. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица.
- 13) В ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевск нарушения устранены частично.
- 14) В ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевск нарушения устранены. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
- 15) В ГБОУ СОШ с. Воскресенка м.р. Волжский все выявленные нарушения устранены частично.
- 16) В ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка м.р. Волжский нарушения устранены.
- 17) В ГБОУ СОШ с. Курумоч м.р. Волжский выявленные нарушения устранены частично.
- 18) В ГБОУ ООШ пос. Самарский м.р. Волжский нарушения устранены.
- 19) В ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Петра Дубрава м.р. Волжский нарушения устранены частично.

20) В ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъем-Михайловка м.р. Волжский нарушения устранены частично.

21) В ГБОУ СОШ пос. Просвет м.р. Волжский нарушения устранены частично.

22) В ГБОУ ООШ «ОЦ» пос. Ровно-Владимировка м.р. Волжский нарушения устранены частично.

23) В ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский нарушения устранены частично.

24) В ГБОУ СОШ «ОЦ» № 1 пгт. Стройкерамика м.р. Волжский срок устранения не подошел.

25) В ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка м.р. Волжский нарушения устранены.

26) В ГБОУ СОШ с. Черноречье м.р. Волжский нарушения не устранены. Направлено служебное письмо в МБУ "Паритет" м.р. Волжский.

27) В ГБОУ ООШ с. Яблонный Овраг м.р. Волжский срок устранения не подошел.

28) В ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный м.р. Волжский нарушения устранены частично.

Поволжским управлением приняты следующие меры в отношении образовательных организаций, в которых выявлены нарушения:

с руководителями проведены совещания; по мере необходимости проводились индивидуальные беседы; разъяснялись требования действующего законодательства РФ, а также ответственность за нарушение требований действующего законодательства.

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 2021 год в каждой образовательной организации представлены в таблице.

Таблица

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 2021 год

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	исполнения Приказом Роспотребнадзора от 21.04.2021 г. № 199 «О проведении внеплановых выездных проверок и период подготовки и проведения соревновательной кампании 2021 года»	01.06.2021 29.06.2021	не организована своевременно гигиеническая аттестация сотрудника Сениной Л.А. В личной медицинской книжке отсутствуют сведения о профилактических прививках у сотрудника: Федорцева И.А, Яшкиной Т.А.	протокол по ст. 6.7 ч. 1 КоАП РФ в отношении должностного лица, постановление о назначении административного наказания №16-05/153 от 29.06.2021
	Прокуратура Новокуйбышевска г.	Исполнение требований законодательства об образовании, о раскрытии информации в части ведения официального сайта образовательной организации в сети "Интернет"	19.02.2021 19.02.2021		Нарушения устранены. Заместитель директора по УЗР Мельникова Л.А. привлечена к дисциплинарной ответственности
	Прокуратура Новокуйбышевска г.	Исполнения законодательства о контрактной системе при организации питания воспитанников и учащихся	24.02.2021 24.02.2021		Нарушения устранены
ГБОУ СОШ № 4	Управление	Исчисление	09.02.2021	- в нарушение п. 1.8 С11 2.4.3648-20 не	Срок устранения - 01.08.2022.

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
г. Новокуйбышевска	Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	10.03.2021	осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части проведения лабораторных исследований в соответствии с программой производственного контроля (отбор питьевой воды в 2020 году осуществлялся 1 раз в год (23.07.2020г., а не 2 раза), - в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 посуды для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали, - в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 холодильное оборудование на пищеблоке (морозильная ларь) не имеет контрольного термометра, - в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в холодных цехах не используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, - в нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 умывальные раковины в туалетах при спортивном зале не обеспечены электро-или бумажными полотенцами, - в нарушение п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 конструкция окон во всех рекреациях, кабинетах (кроме №№209,210,103,123, спортивный зал), туалетах, помещениях пищеблоков, спортивном зале не позволяет проводить проветривание помещения в теплый период (сезонные рамы закрыты), - в нарушение п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20, п. 4.1 СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации в целях предотвращения возникновения и распространения неинфекционных заболеваний (паразитарных болезней) не организовано и не проведены плановые обследования школьников младших классов на гельминтозы и кишечные protozoозы, - в нарушение п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20, п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 не обеспечено наличие в санитарных узлах образо-	Протоколы по ст. 6.7 ч.1 на юридическое лицо и должностное лицо, выданы представления

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>тельной организации для детей и сотрудников кожных антисептиков обработки рук; - в нарушение п. 2.5.1, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы в мужском туалете на 2-м этаже в левом крыле имеют дефекты и повреждения, моечное помещение на пищеблоке, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции; - в нарушение п. 2.5.1, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений (лестничные марши между 2 и 3 этажом в правом и левом крыле, женский туалет на 3 этаже в правом крыле, рекреация на 3-м этаже в левом крыле, кабинет биологии №310 и лаборантская, мужской туалет на 2 этаже, спортивный зал, служебный туалет на 1 этаже, мужской туалет правого крыла на 1 этаже) имеют дефекты и повреждения, следы протекания, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции; - в нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 остекление окон выполнено с нарушением целостности стекла в следующих помещениях: рекреация 3 этажа в правом крыле, кабинеты №120, №121, №122, рекреация на 1 этаже; - в нарушение п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 допускается в одном помещении (кабинеты №302, №211) с использованном ламп с разным светоразлучением; - в нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 частично источники искусственного освещения в спортивном зале, кабинете №120 находятся в неисправном состоянии (не работают)</p>	
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой	09.02.2021 10.03.2021	<p>- в нарушение п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 овионный склад не оборудован приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (нарушение устранено в ходе проверки); - в нарушении п. 1.5 СП 2.4.3648-20 в личной медицинской книжке сотрудника (помощник</p>	Срок устранения - 01.08.2022. Протокол по ст. 6.7 ч.1 на должностное лицо, выдано предписание

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	человека по Самарской области	проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.		<p>носителя. Слово СГ.) отсутствует результат о вакцинации и ревакцинации против кори (нарушение устранено в ходе проверки); - в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 не промаркированы кухонная посуда (половник) (нарушение устранено в ходе проверки); - в нарушение п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 допущено совместное хранение в одном шкафу спецодежды и личной одежды (нарушение устранено в ходе проверки); - в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 посуда для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали; - в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в холодном цехе не используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха; - в нарушении п. 2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в гигиеническом журнале за 25.02.2021г. отсутствуют подписи сотрудников пищеблока и ответственного лица за проведение ежедневного осмотра (нарушение устранено в ходе проверки); - в нарушении п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в буфетных группах на емкости с рабочим раствором для замачивания посуды не даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством) (нарушение устранено в ходе проверки); - в нарушении п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 за 24.02.2021 г., 25.02.2021 г. в графике смены кипяченой воды не отмечено время смены кипяченой воды (нарушение устранено в ходе проверки); - в нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолок лестничного пролета со второго на третий этаж, стены коридора первого этажа, стены пыточной и изолятора имеют дефекты (не гладкие), затрудняющие проведение влажной уборки и</p>	<p>Срок устранения - 01.08.2022. Протокол по ст. 6.7 ч1 на юридическое лицо, выдано предписание</p>

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				дезинфекцию; - в нарушении п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 пола прачечной и изолятора имеют дефекты, что затрудняет проведение влажной обработки и дезинфекции;	
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	09.02.2021 10.03.2021	- в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 посуда для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали; - в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в холодильнике не используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха; - в нарушении п. 1.5 СП 2.4.3648-20 в личной медицинской книжке сотрудника (логoped Игoshина Т.В.) отсутствует аттестация о прохождении профессиональной гигиенической подготовки (нарушение устранено в ходе проверки); - в нарушении п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 в раздевалке группы «Любoзoвщики» для контроля температуры воздуха отсутствует градусник (нарушение устранено в ходе проверки); - в нарушении п. 4.6 СанПиП 2.3/2.4.3590-20 в буфетной группе группы «Любoзoвщики» на емкости с рабочим раствором для замачивания посуды не даны его приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством) (нарушение устранено в ходе проверки)	Срок устранения – 01.08.2022. Протокол по ст. 6.7 ч.1 на должностное лицо, выдано предписание
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального	09.02.2021 10.03.2021		Нарушений не выявлено

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	09.02.2021 10.03.2021	- в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 посуда для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали, - в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 не промаркированы кухонная посуда, инвентарь (нож, доска) (нарушение устранено в ходе проверки); - в нарушении п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 в группе «Звездочка» расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между ними (нарушение устранено в ходе проверки); - в нарушении п. 1.5 СП 2.4.3648-20 в личной медицинской книжке сотрудника (воспитателя Чукалина Т.А.) отсутствует результат о вакцинации гриппа (нарушение устранено в ходе проверки); - в нарушении п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в буфетной группы «Непоседы» на емкости с рабочим раствором для замачивания посуды не даты его приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством) (нарушение устранено в ходе проверки).	Срок устранения – 01.08.2022. Протокол по ст. 6.7 ч.1 на должностное лицо, выдано предписание
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	19.02.2021 22.03.2021	Отсутствуют документы, подтверждающие безопасность примененных на путях эвакуации отделочных материалов (стены лестничных клеток и коридоров на 1, 2, 3 этажах здания). В здании на пути эвакуации допускается размещение оборудования (батареи отопления на лестничных клетках), выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2 метров. В здании отсутствует аварийное освещение. Система вентиляции частично находится в нерабочем состоянии (предоставлен акт обследования № 47 от 14.05.2020). Дверь лабораторной химии (категория ВЗ) не	Постановлением № 36 от 12.05.2021 юридическое лицо НМБУ "Центр-сервис" привлечено к административной ответственности в виде предупреждения

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>выполнена противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 15</p> <p>Дверь лабораторной физики (категория ВЗ) не выполнена противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 15.</p> <p>На лестнице в коридоре у актового зала отсутствуют поручни.</p> <p>Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p> <p>На объекте отсутствует журнал «эксплуатация систем противопожарной защиты».</p> <p>Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключаемыми к сети электропитания и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p> <p>Лестничная марш при входе в здание имеет разную высоту и ширину ступеней.</p>	<p>Нарушение устранено</p> <p>Должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения. Постановление № 37 от 02.04.2021.</p> <p>Должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения. Постановление № 37 от 02.04.2021.</p> <p>Нарушение устранено.</p> <p>Собственнику помещений ПМБУ "Центр-сервис" вручено определение о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении, вручен протокол об административном</p>

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
					правонарушения по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	19.02.2021 22.03.2021		Нарушений не выявлено
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	19.02.2021 22.03.2021		Нарушений не выявлено
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	19.02.2021 22.03.2021		Нарушений не выявлено
	Главное управление	Истечение	19.02.2021		Нарушений не выявлено

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	МЧС России по Самарской области	установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	22.03.2021		
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.06.2021 29.06.2021	1. на окне (используемого для проветривания) порванная москитная сетка; 2. хранение суточной пробы осуществляется при температуре +10°C; 3. дезинфекционное средство «Ника хлор» храниться не в упаковке производителя; 4. не своевременно проведен контроль численности клещей после акарицидной обработки юридическим лицом не представлены в государственный орган сведения, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности, а именно организации не позднее чем за 1 рабочий день до их открытия не уведомила территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о планируемых сроках открытия Организации в условиях распространения COVID-19.	протокол по ст.6.7 ч.1 КоАП РФ в отношении должностного лица, постановление о назначении административного наказания №16-05/134 от 29.06.2021 протокол по ст.19.7 КоАП РФ в отношении юридического лица, направлен на рассмотрение в Мировой суд г. Новокуйбышевска
ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» Новокуйбышевска	Прокуратура г. Новокуйбышевск	проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства	08.11.2021 08.11.2021	- и нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» посуда для приготовления блюд в столовой выполнена из алюминия, а не из	1. По нарушениям, относящимся к ведению ПМПФ ФШП, составлено обращение в инспекцию на имя руководителя, а именно посуда

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>нержавющей стали. - в нарушение п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; установлены дефекты стульев в столовой; - в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» установлены сколы на кухонной посуде; - в нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а также требований «Национальный календарь профилактических прививок, календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям», утвержденный приказом Минздрава России N 125н от 21.03.2014, у сотрудников образовательного учреждения; и медицинской книжке отсутствует информация о ревакцинации от кори, а у Яценко Г.А. в медицинской книжке вообще отсутствует информация о вакцинациях.</p>	<p>для приготовления должна быть выполнена из алюминия, а не из нержавеющей стали; установлены дефекты стульев в столовой 2. Ответственному за организацию питания за допущенные нарушения (сколы на кухонной посуде) объявить замечание. Усилить контроль за качеством посуды. 3. Специалету по охране труда за допущенные нарушения, а именно отсутствует информация о вакцинации у вновь принятых сотрудников, объявить замечание. Устранить замечания до 30.12.2021 года</p>
ГБОУ СОШ № 6 г. Новокуйбышевск	Прокуратура Новокуйбышевск	г. Мониторинг доковых актов на предмет соответствия требованиям законодательства	11.02.2021 11.02.2021	Положение о совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних	Нарушение устранено
	Прокуратура Новокуйбышевск	г. бюджетное законодательство, законодательство об образовании	24.02.2021 24.02.2021	На официальном сайте учреждения на момент проверки 24.02.2021г. не размещена информация	Нарушение устранено

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	Министерство образования и науки Самарской области	Исечение установленного периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.03.2021 29.03.2021	<p>Пункт 1.23 Устава организации не соответствует требованиям ч.2 ст.29 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения открытости и доступности размещаемой информации. 1.2.Пункт 3.25 Устава организации не соответствует требованиям ст.58 Закона № 273-ФЗ в части возложенной ответственности на родителей (законных представителей) за ликвидацию учащимся академической задолженности в течение следующего учебного года.</p> <p>В нарушении требований ч.3 ст.30 закона № 273-ФЗ, п.5.4 Устава при принятии Правил трудового распорядка работников организации и изменения к ним не учитывается мнение общего собрания работников организации.</p> <p>В нарушение требований ч.2 ст.29 Закона № 273-ФЗ, п.3 «Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации», организация не обеспечивает открытость и доступность информации об организации на официальном сайте в сети «Интернет» в требуемом объеме.</p> <p>Локальный акт организации «Положение об официальном сайте в сети «Интернет» организации» не соответствует приказу от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации».</p> <p>В нарушение требований ч.3 ст.45 закона № 273-ФЗ</p>	Предписание от 29.03.2021 № 79-П/З-21(с) выполнено в полном объеме, проведена внеплановая документарная проверка № 24-м/д-21(с) в части исполнения решений, принимаемых по результатам (надзорных) мероприятий

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				создан приказ организации от 12.01.2021 № 38-од «О создании комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений» в части определения состава комиссии.	
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	23.03.2021 19.04.2021		Нарушений не выявлено
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	23.03.2021 19.04.2021		Нарушение выявлено
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области		Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального	01.06.2021 25.06.2021	09.06.2021 г. в 10:00 установлено, что в начальном лагере с дневным пребыванием детей не обеспечено выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей и к работе организаций для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно - в туалетах умывальные раковины не обеспечены ведрами для сбора мусора, - в спортивном зале на окнах	протокол № 16-05/153 от 18.06.2021 на начальника лагеря по ст. 6.7 ч.1, постановление № 16-05/130 от 22.06.2021

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
		предпринимателя.		отсутствуют москитные сетки, - в туалетах не обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков, - отсутствует контроль за организацией работы обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания; на момент проверки уборщица помещений находилась без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски),	
ГБОУ СОШ № 7 с углубленным изучением отдельных предметов «ОЦ» г. Новокуйбышевск	Прокуратура Новокуйбышевск г.	Проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.	01.04.2021 30.04.2021	В нарушение действующего законодательства Положение не приведено в соответствии с требованиями, новая редакция Положения не утверждена и не размещена в ЕИС в сфере закупок.	Издан приказ * О признании утратившим силу довольного акта . Положение о закупке товаров, работ, услуг". Данный приказ размещен на официальном сайте ЕИС.
	Главное управление МЧС России по Самарской области	требования пожарной безопасности	16.08.2021 16.08.2021	Нарушены требования пожарной безопасности.	
	Главное управление МЧС России по Самарской области	требования пожарной безопасности	06.10.2021 19.10.2021	Нарушены требования пожарной безопасности.	
ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» Новокуйбышевск	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	26.01.2021 20.02.2021		Нарушений не выявлено

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
ГБОУ СОШ № 9 г. Новокуйбышевск	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	исполнения приказа Роспотребнадзора от 16.10.2020 года № 723 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов»	03.03.2021 31.03.2021	12 марта 2021 года в 10:00 установлено, что ответственным лицом за организацию питания не осуществляется контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно: 1. В нарушение п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 изготовление продукции производится без технологических документов, технологическая карта, (технологическая инструкция, технико-технологическая карта) не представлена; 2. В нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия, а не из нержавеющей стали; 3. В нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 кухонная посуда (кастрюля для приготовления горячих напитков) не промаркирована в зависимости от назначения; 4. В нарушение п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 отбор суточных проб осуществляется в емкости, которые закрыты крышками и плотно не закрыты; 5. В нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в холодном пехе отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.	протокол на должностное лицо по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода для окончания проведения и последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.06.2021 25.06.2021	не позднее чем за 1 рабочий день до открытия Лагерь дневного пребывания детей не уведомили территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (Территориальный отдел в г. Новокуйбышевске), о планируемых сроках открытия Организации в условиях распространения COVID-19, не информировало родителей (законных представителей детей) о режиме функционирования Организации в условиях распространения COVID-19	протокол об административном правонарушении по ст. 6.7 часть 1 на должностное лицо - начальника лагеря дневного пребывания детей

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>Начальником Лагера дневного пребывания детей не обеспечен должный контроль над работой столовой, а именно в период проведения школьным мероприятием по контролю (выдачу) ЛДЦД выявлены следующие нарушения гигиенических нормативов: - в столовой используется кухонная посуда для приготовления I, II, III блюд и противни из алюминия, до настоящего времени в школьную столовую не приобретена посуда для приготовления блюд из нержавеющей стали; - 1 мясорубка для сырой продукции в мясном цехе не имеет маркировки «мясо сырое», - допущено использование в работе разделочного инвентаря (разделочных досок) для «гастрономии», «овощей вареных», «мяса вареного» с дефектами (имеются трещины по краю досок) – несвоевременно отбраковываются и заменяются разделочные доски на новые, весы для «готовой продукции» также не имеют маркировки, - инвентарь для раздачи и порционирования блюд не имеет мерной метки объема в литрах или в миллилитрах, - в мясном цехе на столе, имеющем маркировку «мясо сырое», установлена противоречно-резательная машина для готовой продукции (не имеет четкой маркировки и не исключается возможность ее использования не по назначению).</p>	
	Прокуратура г. Новокузнецка	Проверка исполнения законодательства о контрактной системе при размещении заказов на поставку товаров, выполнения	19.05.2021 19.05.2021	Несвоевременное предоставление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиком, документов, подлежащих включению в такой реестр контрактов	Нарушения устранены полностью

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
		работ и оказания услуг"			
	прокуратура г.Новокубышевска	Проверка исполнения требований законодательства об образовании, о раскрытии информации в части ведения официального сайта организации в сети "Интернет"	19.02.2021 19.02.2021	На официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет при наличии подраздела "Доступная среда" информация подлежащая размещению на главной странице, размещена частично	Нарушения полностью устранены
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	07.06.2021 02.07.2021		Нарушений не выявлено
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	07.06.2021 02.07.2021		Нарушений не выявлено
	Главное управление	Истечение	07.06.2021		Нарушений не выявлено

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	МЧС России по Самарской области	установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя	02.07.2021		
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований	05.08.2021 18.08.2021		
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя	01.11.2021		
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения	01.11.2021		

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	благополучия человека по Самарской области	последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя			
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.11.2021		
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Самтарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям	12.11.2021 25.11.2021		

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
		общественного питания населения» №157-ФЗ от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»			
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий СанМет 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» №157-ФЗ от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»	12.11.2021 25.11.2021		
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху,	12.11.2021 25.11.2021		

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	Самарской области	Положение о мерах по обеспечению, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий СанПиН – 2.3.2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» №157-ФЗ от 17.09.1998г. "Об утверждении Положения о мерах по обеспечению безопасности"			
ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевск	Министерство образования и науки Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	18.01.2021 12.02.2021	<p>В нарушение требований Порядка проведения самообследования организация не соблюдает порядок проведения самообследования образовательной организации</p> <p>В нарушение требований ч. 1 ст. 58 закона № 273-ФЗ в учебном плане для обучающихся 5-9 классов Организация на 2020-2021 учебный год не определены формы проведения промежуточной аттестации.</p> <p>Положение о педагогическом совете не соответствует требованиям п.5.6 Устава Организации в части компетенции педагогического совета</p> <p>Положение об общем собрании работников не соответствует требованиям п.5.4 Устава Организации в части компетенции общего собрания работников.</p> <p>Годовой календарный учебный график Организации на 2020-2021 учебный год не соответствует требованиям п.3.16 Устава Организации в части</p>	Предписание выдано 12.02.2021 Нарушения устранены

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				определения конкретных сроков начала и окончания каникул, режима занятия обучающихся В нарушение требований п. 5.6 Устава педагогический совет не принимает решения о формах и сроках проведения промежуточной аттестации на 2020-2021 учебный год	
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	исполнения приказа Роспотребнадзора от 16.10.2020 года № 723 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов»	03.03.2021 31.03.2021	11 марта 2021 года в 10:00 установлено, что ответственным за организацию горячего питания нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения, а именно: 1. В нарушение п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции не отобрана суточная проба от приготовленной пищевой продукции «ефетриганов» за 10 марта 2021 года; 2. В нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 кухонная посуда (кастрюли для первых блюд) не промаркированы в зависимости от назначения; 3. В нарушение п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 отсутствует в доступном для родителей и детей месте информация по организации здорового питания детей. Нарушения устранены в ходе проверки.	протокол по ст. 6.7 ч.1 на должностное лицо, представление
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.06.2021 25.06.2021	1) не позднее чем за 1 рабочий день до открытия лагеря дневного пребывания детей не уведомило территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (Территориальный отдел в г. Новокуйбышевске), о планируемых сроках открытия Организации в условиях распространения COVID-19, не информировало родителей (законных	протокол об административном правонарушении по ст. 6.7 часть 1 на должностное лицо -

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>представителей детей) в режиме функционирования Организации в условиях распространения COVID-19"</p> <p>2) Начальником Лагерь дневного пребывания детей не обеспечен должный контроль над работой столовой, потому выявлены следующие нарушения гигиенических нормативов: - в столовой используется кухонная посуда для приготовления I, II, III блюд, противни из алюминия; в работе используются кастрюли, не имеющие четкой маркировки, до настоящего времени в школьную столовую не приобретена посуда для приготовления блюд из нержавеющей стали; - 2 разделочных стола «для готовой продукции» и 1 стол «для мяса сырого» не имеют маркировки; - допущено использование в работе разделочного инвентаря (разделочных досок) для «мяса вареного», «овощей вареных», несвоевременно отбраковываются и замораживаются на новые.</p>	
ГБОУ СОШ № 12 пос. Шында г. Новокузнецк	Пенсионный фонд	проверка достоверности и полноты представления страхователя сведений	01.11.2021 11.11.2021		Нарушений не выявлено
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Исполнение приказа Роспотребнадзора от 16.10.2020 года № 723 «О проведении инспекционных проверок образовательных организаций и их	03.03.2021 31.03.2021	16 марта 2021 года в 10.00 установлено, что ответственный за организацию питания не осуществляет контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно: 1. В нарушение п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 отсутствует меню дополнительного питания с указанием наименования блюд, массы и калорийности порций, а также	протокол по ст. 6.7 ч 1 на должностное лицо, представление	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
		«поставщиков пищевых продуктов»		рекомендации по организации здорового питания детей; 2. В нарушение п. 8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 отсутствует отдельный промаркированный поднос для использованной посуды при организации питьевого режима; 3. В нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 посуда для приготовления блюд выдолблена из алюминия, а не из нержавеющей стали; 4. В нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в холодном цехе отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.	
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.06.2021 25.06.2021	не позднее чем за 1 рабочий день до открытия Лагерь дневного пребывания детей не уведомило территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (Территориальный отдел в г. Новокуйбышевске), о планируемых сроках открытия Организации в условиях распространения COVID-19, не информировало родителей (законных представителей детей) о режиме функционирования Организации в условиях распространения COVID-19.	протокол об административных правонарушениях по ст. 19.7 на юридическое лицо, протокол направлен на рассмотрение в Мировой суд
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	05.08.2021 18.08.2021		

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Поручения о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц	17.08.2021 17.08.2021		
ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевск	Прокуратура Новокуйбышевск	Соблюдение требований законодательства при реализации национального проекта «Образование»	06.10.2021 06.10.2021	В ходе проверки установлено, что вышеуказанному оборудованию, поставленному в образовательное учреждение в рамках национального проекта «Образование», инвентарные порядковые номера не присвоены, что не обеспечивает надлежащий учет и контроль за сохранностью имущества, поставленного в рамках данного проекта	Нарушения устранены
	Прокуратура Новокуйбышевск	Проверка локальных правовых актов ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска на предмет соответствия требований действующего законодательства	28.10.2021 28.10.2021	Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не в полной мере соответствует требованиям действующего законодательства.	Нарушения устранены
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	приказ Роспотребнадзора от 16.10.2020 года № 723 «()» проведения лицензионных проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов»	25.01.2021 19.02.2021	- складское помещение для хранения продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, в котором отсутствует вода для определения влажности; - метку не согласовано руководителем организации (директором), в которой организуется питание детей.	протокол по статье 6.7 ч. 1 КоАП РФ в отношении должностного лица

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя	01.06.2021 25.06.2021	У двух сотрудниц ДДП (Петрухин Д.П., Савинова Г.И.) отсутствует информация о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20. Отсутствуют сведения о профилактических прививках против кори у сотрудников (Петрухин Д.П., Корнеев А.В., Пурупа Н.И., Федькина А.А., Ведяхина С.А.), что является нарушением требований «Национальный календарь профилактических прививок, календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показателям» Спортивные маты в спортивном зале имеют дефекты покрытия, что затрудняет обработку, что является нарушением п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20	Составлен Протокол № 16-05/171 от 24.06.2021 г на должностное лицо по ст. 6.7 ч.1 КоАП, Постановление 16-05/140 от 29.06.21 г., вложен штраф
	Министерство образования и науки Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	13.07.2021 26.07.2021	Пункт 1.22 Устава не соответствует требованиям ч.2 ст.29 Закона № 273-ФЗ в части обеспечения открытости и доступности размещаемой информации. В нарушение требований статьи 45 закона № 273-ФЗ в организации: - не создана комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (часть 2); - не разработан локальный нормативный акт, устанавливающий порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнений (часть 6) В нарушение Порядка и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность. - и явлении	Нарушения устранены

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>несовершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию не указывается: дата рождения, наименование принимающей организации (пункт 6 порядка), организация издает распорядительный акт об отчислении обучающегося без указания отчисления в порядке перевода и принимающей организации (пункт 7 порядка)</p> <p>В нарушение требований пункта 7 Порядка проведения самообследования образовательной организации, результаты самообследования организации не оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию</p> <p>В нарушение требований пункта 8 Порядка проведения самообследования размещение отчета о результатах самообследования организаций в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте организации в сети «Интернет», не позднее 20 апреля текущего года не осуществляется (отчет о результатах самообследования организации на официальном сайте организации в сети «Интернет», подписан электронной подписью от 22.04.2021)</p> <p>педагогический совет не принимает решение о формах и сроках проведения промежуточной аттестации в 2020/2021 году</p> <p>В нарушение требований Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном, общем и среднем общем образовании и их дубликатов - в книге регистрации выданных аттестатов и их дубликатов</p>	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				об основном общем образовании отсутствует подпись уполномоченного лица организации, выданного аттестат – (п.18 Порядка); - записи в книге регистрации выданных аттестатов и их дубликатов об основном общем образовании не заверены подписями классного руководителя (п.19 Порядка).	
ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевск	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	приказ Роспотребнадзора от 16.10.2020 года № 723 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов».	20.01.2021 16.02.2021	меню рациона питания для учащихся не согласовано директором	протокол № 16-05/14 от 08.02.2021 г.
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.06.2021 25.06.2021	Отсутствуют сведения о профилактических прививках от кори у Бочкаревой Е.А. Спортивные маты в спортивном зале имеют дефекты покрытия	Составлен Протокол № 16-05/172 от 24.06.2021 г. на должностное лицо по ст. 6.7 ч.1 КоАП, Постановление № 16-05/141 от 29.06.2021 г., Наложён штраф.
	Министерство образования и науки Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой	Отклонено		

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
		проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя			
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя	01.11.2021		Ожидает завершения
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя	01.11.2021		Ожидает завершения
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ	12.11.2021 25.11.2021		
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий	Федеральный закон «О пожарной безопасности» от	12.11.2021 25.11.2021	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	стихийных бедствий по Самарской области	21.12.1994 № 69-ФЗ			
	Прокуратура Новокуйбышевска	Соблюдение требований законодательства по обеспечению прав детей при организации питания воспитанников и учащихся образовательных организаций, о контрактной системе	12.02.2021 19.02.2021		
ГБОУ Гимназия № 1 г. Новокуйбышевск	Прокуратура Новокуйбышевска	Проверка соответствия Правил организационной перевозке групп детей автобусами	17.05.2021 17.05.2021		Нарушения устранены
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.06.2021 25.06.2021	08.06.2021 г. в 10:00 установлено, что начальником лагеря с дневным пребыванием детей не обеспечено выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей и к работе организаций для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно: в одном из игровых помещений и столе под выношенной в доступном для детей месте хранится дезсредство; на момент проверки туалетные кабины не оснащены держателями для туалетной бумаги и туалетная бумага в кабинках отсутствует; в служебном туалете для сотрудников не обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением	протокол № 16-05/155 от 22.06.2021г. по ст. 6.7 ч.1 на начальника лагеря дневного пребывания, постановление №16-05/132 от 22.06.2021г.

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				кожных аппликаций, отсутствует контроль за организацией работы обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания на момент проверки уборщица помещений находилась без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски).	
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	29.06.2021 26.07.2021		нарушений не выявлено
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	29.06.2021 26.07.2021		нарушений не выявлено
	ГУ МФД по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	проведение контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц	12.08.2021 12.08.2021		

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
ТБОУ ООП № 17 г. Новокуйбышевск	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	исполнения приказа Роспотребнадзора от 16.10.2020 года № 723 «О проведении внеплановых выездных проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов».	25.01.2021 19.02.2021	у сотрудников пищеблока в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о прививках (корь, краснуха, АДСМ)	Составлен Протокол на должностное лицо
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	исполнения Приказов Роспотребнадзора от 21.04.2021 г. № 199 «О проведении внеплановых выездных проверок в период подготовки и проведения оздоровительной кампании 2021 года»	01.06.2021 25.06.2021	При входе в ТБОУ ООП № 17 г. Новокуйбышевска отсутствует знак о запрете курения	Составлен Протокол на должностное лицо
	Министерство образования и науки Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	13.07.2021 26.07.2021	В нарушение требований Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, - в книге учета и записи аттестатов, похвальных листов, выдаваемых окончившим курс основного общего образования отсутствует подпись, уполномоченного лица организации, выданного аттестат - (п.18 Порядка), - в книге учета и записи аттестатов, похвальных листов, выдаваемых окончившим курс основного общего образования нет сквозной нумерации, номера бланков не в возрастающем порядке (п.19 Порядка) В нарушение п 6 Порядка и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации,	предписание № 229-П/З-21(з) от 26.07.2021 исполнено и с него снят контроль

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				осуществляющей образовательную и другие в отношении несовершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию не указываются дата рождения, класс, наименование принимающей организации.	
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности»	30.07.2021 12.08.2021		
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности»	30.07.2021 12.08.2021		
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	проведение контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц	16.08.2021 16.08.2021		Нарушений не выявлено
ГБОУ СОШ № 18 г. Новокуйбышевск	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и	исполнение приказа Госнострейнджора от 16.10.2020 года № 723 «О проведении внеплановых	18.01.2021 12.02.2021	1. В нарушение п. 2.22. СанПиП 2.3/2.4.3590-20 список работников, отмеченных в журнале на день осмотра, не соответствует числу работников в этот день в смену, в гигиенический журнал за 02.02.2021 г. не внесены результаты осмотра на наличие	протокол по ст. 6.7 ч.1 на Малахову А.М., представление

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	благополучия человека по Самарской области	проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов»		гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний сотрудника П. (нарушение устранено); 2. В нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 внутри холодильного оборудования (морозильного ларя) отсутствовал термометр для контроля соблюдения температурного режима хранения пищевой продукции (нарушение устранено); 3. В нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 посуда для приготовления блюд выполнены из алюминия, а не из нержавеющей стали; 4. В нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 кухонная посуда (кастрюля для приготовления горячих напитков) не промаркирована в зависимости от назначения	
	Министерство образования и науки Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.04.2021 28.04.2021	1. пункт 1.23 устава не соответствует требованиям ч.2 ст.29 Закона № 273-ФЗ в части размещения информации на официальном сайте организации; пункт 3.16 устава не соответствует требованиям п.18.3.1.1 ФГОС ООО и НОО в части указания в календарном учебном графике установленного перечня информации; абзац 2 пункта 3.25 устава не соответствует требованиям ст.58 Закона 273-ФЗ в части возложенной ответственности на родителей (законных представителей) за ликвидацию учащимися академической задолженности.	предписание исполнено и снято с контроля
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица.	05.04.2021 30.04.2021		нарушения отсутствуют

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
		индивидуального предпринимателя.			
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	05.04.2021 30.04.2021	14.04.2021 г. в 13.00 установлено, что заведующей хозяйством структурного подразделения не обеспечено выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно: у воспитателя Борониной М.Е. отсутствуют сведения в личной медицинской книжке о профилактических прививках, нет данных в личной медицинской книжке о прохождении ревакцинации против дифтерии, столбняка у воспитателей: Акимовой Л.Б. (дата последней вакцинации 24.04.2008г.); Арчаковой М.В. (дата последней вакцинации 26.07.2005г.), Искриной, Новожиловой Т.С., повара Уминовой Светланы Леонидовны (последняя вакцинация в 2009г.) и бухгалтера Палеякиной Н.И. (дата последней вакцинации 01.04.2011г.); нет данных в личной медицинской книжке о прохождении вакцинации, ревакцинации против вирусного гепатита В, кори у воспитателей: Беловой Р.Л., Овчинниковой О.В., нет данных в личной медицинской книжке о прохождении вакцинации, ревакцинации от краснухи у воспитателя Новожиловой Т.С., помощника воспитателя Горушиной Л.А., Нарушения, ответственный ИМЗУ «Центр – сервис» (Договор передачи муниципального имущества и безвозмездное пользование №18/11 от 22.12.2011г.): 14.04.2021г. в 11.00 установлено, что в 3 корпусе по адресу ул. Ленинградская, 15: В туалете группы Акварелька и Дюймовочка на щитке на полу сколы, что является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20. На пищеблоке	протокол №16-05/685 от 30.04.2021 по ст. 6.7 ч.1

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				пол имеет неровности, напольная плитка местами имеет сколы, повреждения, на стенах также местами отсутствует плитка, в омовочном цехе трещины на стенах и потолке, что является нарушением п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20. На лифтоблоте в помещении горячего цеха отсутствует система приточно – вытяжной вентиляции, что является нарушением п.2.15 СанПиН 2.32.4.3590-20. Ванны на лифтоблоте имеют поверхность с дефектами, что не позволяет проводить качественную дезинфекцию и является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя	05.04.2021 30.04.2021		Нарушения отсутствуют
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя	05.04.2021 30.04.2021	15.04.2021 г. в 13.00 установлено, что заведующей козЯвством Пановой (О.А. структурного подразделения не обеспечено выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно: у помощника воспитателя Школьник К.И. отсутствуют сведения в личной медицинской книжке о профилактических прививках - нарушение устранено в ходе проверки, данные представлены; нет данных в личной медицинской книжке о прохождении ревакцинации против дифтерии, столбняка у сторожей Сулимова Е.И. (дата последней	протокол № 16-05/106 от 30.04.2021г. по ст.6.7 ч.1 на заведующую козЯвством Панову Ю.А.

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>вакцинации 16.03.2009г.) - нарушение устранено в ходе проверки, данные о ревакцинации 23.04.2021г. внесены; Сахновой О.И., Посовой Ш.П., данные представлены в ходе проверки, младшего воспитателя Ракитиной Е.А. (дата последней ревакцинации 22.09.2008г.) - нарушение устранено в ходе проверки, проведена ревакцинация 20.04.2021г., учителя – логопеда Кишовой Виктории Вячеславовны (дата последней ревакцинации 02.11.2009) - нарушение устранено в ходе проверки, проведена ревакцинация 20.04.2021г., дворника Захарова А.Г. - нарушение устранено в ходе проверки, проведена ревакцинация 16.04.2021г.; нет данных в личной медицинской книжке о прохождении вакцинации, ревакцинации от кори, краснухи у Зудиной. Нарушения, ответственный ИМБУ «Центр - сервис» (Договор передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование №18/11 от 22.12.2011г.): 15.04.2021г. в 10.00 установлено, что во 2 корпусе по адресу ул. Кутузова, 9А: Не установлена бактерицидная установка в холодном цехе пищеблока- не обеспечено подключение электронитания по причине отсутствия электрической розетки, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в музыкальном зале и в группе «Ретерок» (спальня, коридор) покрытие линолеумом на полу имеет дефекты и повреждения, в рекреации перед эвакуационным выходом пол из цементного покрытия, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию и является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 Ванна на пищеблоке имеет поверхность с дефектами,</p>	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				сколами, что не позволяет проводить качественную дезинфекцию и является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Потолок в прачечной имеет признаки поражения грибом, что является нарушением и 2.5.3 СП 2.4.3648-20.	
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	05.04.2021 30.04.2021		
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	05.04.2021 30.04.2021		
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,	23.04.2021 24.05.2021		нарушений не выявлено

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
		индивидуального предпринимателя.			
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	23.04.2021 24.05.2021		нарушений не выявлено
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	23.04.2021 24.05.2021		нарушений не выявлено
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	контроля выполнения ранее выданного предписания должностного лица от 04.02.2021 г. № 16-05/213, срок исполнения которого истекает	13.05.2021 09.06.2021		нарушения не выявлены
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере	Истечение установленного законом периода со	01.06.2021 25.06.2021	02.06.2021 г. в 10:00 установлено, что начальником лагеря с дневным пребыванием детей не обеспечено выполнение санитарно-эпидемиологических	протокол № 16-05/154 от 18.06.2021 по ст.6.7 ч.1 на начальника лагеря,

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	для окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя		требований к условиям отдыха и оздоровления детей и к работе организаций для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно: в служебном туалете для сотрудников лагеря на I этаже размещена сетка для уборки помещений без сигнальной маркировки, отсутствует антисептик, мыло; в туалете для девочек в кабинке отсутствует держатель для туалетной бумаги; отсутствует контроль за организацией работы обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания: на момент проверки уборщица помещений входила без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски); на момент проверки 02.06.2021г. установлено, что к работе в лагере дневного пребывания допущены сотрудники, не завершившие медицинский осмотр; в личных медицинских книжках сотрудников отсутствуют сведения о ежегодном прохождении осмотра у врача-педиатра.	постановление №16-05/131 от 22.06.2021
ГБОУ СОШ № 19 г. Новокуйбышевск	Прокуратура г. Новокуйбышевск	Мониторинг: локальных правовых актов на предмет соответствия действующего законодательства	11.02.2021 11.02.2021	Положение о совете по профилактике и безнадзорности среди несовершеннолетних не в полной мере соответствует требованиям законодательства	Положение о совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних приведено в соответствии с действующим законодательством
	Министерство образования и науки Самарской области	Истечение установленного законом периода с/д для окончания проведения последней плановой проверки	01.03.2021 29.03.2021	Пункт 1.24 Устава не соответствует требованиям ч 2 ст.29 Закона № 273-ФЗ «в части размещения информации на официальном сайте организации. Пункт 3.16 устава не соответствует пункту 19.10.1. приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС (НОО) в части определения чередования учебной	предписание исполнено и снято с контроля

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
		юридического лица, индивидуального предпринимателя		деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (кааникул) по календарным периодам учебного года, а именно даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточных аттестаций. Пункт 3.25 Устава организации не соответствует ч.8 ст. 58 Закона № 273-ФЗ в части возложения ответственности за ликвидацию обучающимися академической задолженности на их родителей (законных представителей).	
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя	03.03.2021 31.03.2021	полы в мужском туалете на 3-м этаже имеют дефекты и повреждения, рекреации 2,3 этажа, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции стены женского и мужского туалета на 2,3 этажах имеют дефекты и повреждения, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции частично источники искусственного освещения в спортивном зале, находится в неисправном состоянии (не работает) отсутствует горячая вода в женском и мужском туалете на 2,3 этажах посуда для приготвления блюд выношен не из нержавеющей стали в холодных цехах не используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха в целях предотвращения возникновения и распространения неинфекционных заболеваний (вирусных заболеваний) не организовано и не проведены плановые обследования школьников	протокол № 16/05-63

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>младших классов на гельминтозы и кишечные протозоозы</p> <p>не обеспечено наличие в санитарных узлах 3-его этажа образовательной организации для детей кожных антисептиков обработки рук, протиривание учебных кабинетов проводится во время уроков</p> <p>не проводится ежедневная обработка чаш стационарных питьевых фонтанчиков</p>	
	<p>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области</p>	<p>Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.</p>	<p>03.03.2021 31.03.2021</p>	<p>допущено совместное хранение в одном шкафу спецодежды и личной одежды</p> <p>часть посуды для приготовления блюд выложена не из нержавеющей стали</p> <p>в холодном цехе не используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха</p> <p>смена кипяченой питьевой воды в емкости для ее раздачи проводится реже, чем через 3 часа в группах «Катерок» и «Капелька»</p> <p>в личной медицинской книжке 4-х сотрудников детского сада (Новгородова В.Н., Погодаева О.А., Тинуткин Е.В., Тузовская Ю.Ю.) отсутствует гигиеническая подготовка и аттестация, одного сотрудника детского сада (Погодаева О.А.) отсутствуют сведения о прививках и одного сотрудника детского сада (Пашурова А.О.) о прохождении периодического медицинского осмотра в 2021 г. (последний 11.03.2020 г.) и сведения о прививках</p> <p>в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний (паразитарных болезней) не полностью проведены плановые обследования детей, посещающих детскую дошкольную образовательную организацию на гельминтозы и кишечные протозоозы</p>	<p>протокол № 16-05/66</p>

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	03.03.2021 31.03.2021	в холодном цехе не используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха в личной медицинской книжке одного сотрудника детского сада (Борисовой Е.С.) отсутствует гигиеническая подготовка и аттестация допускаясь при организации питания детей пищевая продукция без маркировки (свекла, лук, картофель, морковь, капуста) холодильное оборудование на пищеблоке (морозильная камера для хранения сливочного масла) не имеет контрольного термометра в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний (паразитарных болезней) не полностью проведены плановые обследования детей, посещающих детскую дошкольную образовательную организацию на гельминтозы и кишечные protozoозы	протокол № 16-05/67
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	03.03.2021 31.03.2021	допущено совместное хранение в одном шкафу спецодежды и личной одежды работниками пищеблока часть посуды для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали в холодном цехе не используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха смена кипяченой питьевой воды в емкости для ее раздачи производится реже, чем через 3 часа в группе «Дюймовочка» контейнер для сбора мусора заполнен более чем на 2/3 его объема допускается при организации питания детей пищевая продукция без маркировки (свекла, лук, картофель) в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний	протокол № 16-05/65

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				(паразитарных болезней) не полностью проведены плановые обследования детей, посещающих детскую дошкольную образовательную организацию на гельминтозы и кишечные protozoocy	
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	23.03.2021 19.04.2021	В здании школы отсутствует эвакуационное освещение У эвакуационного выхода (расположенного напротив центрального входа в школу) отсутствует горизонтальная площадка шириной не менее 1,5 ширины порога наружной двери. Частично неработоспособна система вентиляции. Не предоставлены документы, подтверждающие пожарную безопасность примененных материалов на стенах путей эвакуации (виниловое покрытие 1 и 3 этажей и стены лестничных клеток, выход из помещения лыжной базы). На эвакуационном выходе из помещения лыжной базы допускается устройство двух деревянных ступеней. Помещение библиотеки и лыжной базы не выгорожены противопожарными перегородками с требуемыми пределами огнестойкости	Постановлением № 52 от 14.05.2021 НМБУ "Центр-сервис" привлечено к административной ответственности в виде штрафа.
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	23.03.2021 19.04.2021		нарушений требований пожарной безопасности не выявлены
	Главное управление	Истечение	23.03.2021		Нарушений требований

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	МЧС России по Самарской области	установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	19.04.2021		пожарной безопасности не выявлено
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	23.03.2021 19.04.2021		нарушений требований пожарной безопасности не выявлено
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.06.2021	1. в личной медицинской книжке сотрудника отсутствуют сведения о профилактических прививках у Марышовой С.В. (А/ДСМ); 2. в личной медицинской книжке сотрудника пищеблока отсутствуют сведения о профилактических прививках у Арефьевой Е.В. (А/ДСМ);	протокол по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ в отношении должностного лица, восстановление о назначении административного наказания №16-05/154 от 29.06.2021
ГБОУ СОШ № 20 г. Новокуйбышевск	Министерство образования и науки Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания	01.04.2021 28.04.2021	1. Пункт 1.23 Устава не соответствует требованиям ч.2 ст.29 Закона № 273-ФЗ в части перечня информации, необходимой для размещения на официальном сайте организации. 2. Пункт 3.16	Предписание от 28.04.2021 № 125-11/3-21(г) исполнено и снято с контроля

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
		<p>проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя</p>		<p>устава не соответствует требованиям п. 19 10.1 приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 « Об утверждении и введении в действие ФГОС» в части определения чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года, а именно даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, четвертей (триместров), сроки и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточных аттестаций 3. Пункт 3.25 устава не соответствует требованиям ч 8 ст.58 закона № 273-ФЗ в части возложенной ответственности на родителей (законных представителей) за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение следующего учебного года 4. В нарушение требований ч.3 ст.55 закона № 273-ФЗ в СП «Василек» отсутствуют согласия родителей (законных представителей) воспитанников на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе. 5. В нарушение требований ч.3 ст. 42 закона № 273-ФЗ в (О) отсутствуют согласия родителей (законных представителей) обучающихся на оказание психолого-педагогической и социальной помощи. 6. В нарушение требований п.7 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации дошкольного образования, в другие организации, СП «Василек» не выдает родителям (законным представителям) воспитанника личное дело с описью документов содержащихся в нем под личную подпись. 7. В нарушение п. 2.2. приказа</p>	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>МОИСО от 04.09.2014 № 276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому в Самарской области» не издается распорядительные акты об организации обучения на дому. 8. В нарушение п.2.4. приказа МОИСО от 04.09.2014 № 276-од не знакомит родителей (законных представителей) обучающихся с документами, регламентирующими обучение на дому – индивидуальным учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. Факт ознакомления не заверяется личной подписью родителей (законных представителей) обучающихся. 9. В нарушение требований раздела 2 Инструкции по технике безопасности при эксплуатации спортивного оборудования на спортивных площадках, его использование и хранение организация не проводит плановый технический осмотр, не реже одного раза в 3 месяца и капитальный технический осмотр, не реже одного раза в год, не фиксирует в журнале все данные по проведению планового и капитального осмотров, не проводит не реже 1 раза в месяц для всех руководителей занятий и проводящих спортивные мероприятия – инструктаж о мерах безопасности при эксплуатации спортивного оборудования на спортивных площадках, его использование и хранение, профилактики спортивного травматизма, мерах первой помощи и не осуществляет</p>	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>регистрацию в журнале проведения инструктажа. 10. В нарушении пункта 3.4 Положения о проведении промежуточной аттестации – отметка за 1 триместр 2020-2021 учебного года в 9А классе по информатике (Горинков Олег, Карпов Софья, Каведина Виктория, Корсукова Анастасия, Рогин Илья), выставлена не объективно, а именно при средней оценке 3,67 выставлена оценка «3», а при средней оценке 4,67 выставлена «4». 11. В нарушении пункта 5.6 Устава педагогический совет не принимает решения о формах и сроках проведения промежуточной аттестации. 12. В нарушение п. 1 ст. 58 закона № 273-ФЗ УП СОЮ, учебный план по ООП НОО 2020-2021 учебный год не определяют формы промежуточной аттестации.</p>	
	<p>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области</p>	<p>Исчисление установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.</p>	<p>12.04.2021 11.05.2021</p>	<p>- в коридоре первого этажа не проводится своевременная влажная уборка окон; - санитарно-техническое оборудование (униты, рапы) в туалетной комнате для мальчиков и девочек на 2 и 3 этаже в неисправном состоянии (подтекают); - поды имеют дефекты (порванный линолеум) в медицинском кабинете, спортивной зале, кабинете №207, коридор 2 этажа (сколы плитки); - туалетная кабинка туалета для мальчиков на втором этаже не обеспечена сиденьем на унитаз; - в кабинете начальных классов №207, 212, кабинет музыки, коридор 1 и 3 этажей частично неисправны светильники, в кабинете №305, №307 источники искусственного освещения содержат следы загрязнения (мухи на люминесцентных); - суточная проба на питцеблоке затвердела при температуре +11°С; - классные доски не оборудованы источниками искусственного освещения (направленных</p>	<p>протоколы по статье 6.7 ч. 1 КоАП РФ на должностное и юридическое лицо</p>

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>непосредственно на рабочем поле); - во время уроков осуществляется проветривание и присутствие детей в учебных кабинетах № 102, 210, 305, 307, 314; - мебель (шарты, столы и стулья) не обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой в каб. №№102, 103, 209, 212,213, 301, 302, 303, 310,311; - не организована должным образом влажная уборка в зоне рекреации и лестничных пролетов подоконники и настенные светильники грязные, в спортивной спортивного зала паутина на стенах и потолке, - в туалете 1 этажа (подсобное помещение для уборочного инвентаря) осуществляется совместное хранение инвентаря для уборки; - не обеспечено наличия и санитарных узлах для детей и сотрудников кожных антисептиков для обработки рук; - обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, табуретками, скамьями), имеющими дефекты и повреждения покрытий; - в каб. №№211, 307 (используется студия без синки), 309, 314 покрытие столов и стульев имеют дефекты и повреждения; - в кабинете № 302, №309 отсутствует термометр для контроля температуры воздуха; - туалетные кабины в туалетных комнатах (для мальчиков и для девочек) расположенные в спортивном зале, туалет для мальчик второго этажа не оборудованы мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Умывальные раковины не обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами; - не организована своевременная гигиеническая аттестация сотрудника Степиной Д.С. Отсутствуют сведения о профилактических прививках у сотрудников Алехандрова Л.Н. (АДСМ, корь, краснуха), Афанасьева С.И. (корь),</p>	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				Корчак А.И. (А/ДСМ, гринп), Приходько Ю.А. (А/ДСМ, гринп), Кизиев В.И. (А/ДСМ) не у каждого входа в ПБОУ ООП № 20 размещены знаки о запрете курения	протокол по ст. 6.25 ч.1 КоАП РФ на должностное лицо
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	12.04 2021 11.05 2021	- в буфетной группы «Дюймовочка», в группе «Топтыжка», «Дюймовочка» дефекты потолка, на пищеблоке дефекты стен, - на окнах имеются москитные сетки с повреждениями (дырявые); - для обеззараживания воздуха в холодном цехе на пищеблоке не используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха; - на пищеблоке в хлебном шкафу обнаружено насекомое (таракан); - при обследовании объекта в буфетной группы «Дюймовочка» обнаружены насекомые (тараканы); - допущено совместное хранение уборочного инвентаря и инвентаря для туалетов в группах «Топтыжка», «Белоснежка», «Дюймовочка», «Чебурашка», на уборочном инвентаре отсутствует маркировка в группах «Дюймовочка», «Теремок», «Солнышко»; - не обеспечен отбор суточных проб готовых блюд в полном объеме: от подливки за 14.04 2021 года не отобран кисель, суточная проба храниться при температуре +8°C; - на пищеблоке допущено совместное хранение на одной вешалке спецодежды и личной одежды; - не организованы мероприятия по профилактике контактных гельминтозов; - не осуществляется одновременное однократное обследование всех детей детского сада один раз в год (за 2020 год из 290 детей обследовано на гельминтозы 231 ребенок); - в личной медицинской книжке сотрудников отсутствуют сведения о профилактических прививках. Игнатов И.В. (А/ДСМ, корь, краснуха, грипп) - устранено в	протоколы по ст 6.7 ч. 1 КоАП РФ на должностное и юридическое лицо

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				коде проверки). Жоголева Е.Е. (А/ДСМ – устранено в ходе проверки), Егеевцева А.М. (А/ДСМ). При входе в детский сад отсутствует знак о запрете курения	протоколы по ст. 6.25 ч.1 КоАП РФ на должностное лицо
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	12.04.2021 11.05.2021	- стены и потолок в коридорах, группах местами имеют дефекты и повреждения, следы протеканий; - стены, потолок прачечной находящейся в подвальном помещении, туалет прачечной имеют дефекты и повреждения (облетевшая краска, отколотая плитка), полы (отколотая плитка, отсутствие покрытия); - частично на стульях отсутствует цветовая маркировка и соответствии с ростовой группой в группе «Тюнык»; - не организованы мероприятия по профилактике контактных гельминтозов- не осуществляется одновременное однократное обследование всех детей детского сада один раз в год (за 2020 год из 84 детей обследовано 62, за 2021 год из 72 детей обследовано на гельминтозы 48 детей); - допущено совместное хранение уборочного инвентаря и инвентаря для туалетов в группе «Тюнык»	протоколы по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ на должностное и юридическое лицо
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	12.04.2021 11.05.2021	- санитарно-техническое оборудование (унитазы, рапы) в туалете группы «Ангелины глазки», «Рябинка», «Ландыш», в буфетной группы «Фяльки» крыш в неисправном состоянии (подтекает); - в музыкальном зале, спальне группы «Рябинка», раздевалке группы «Ладушки» неисправны светильники; - не проведена своевременная очистка мусоросборников (невыполненные мусоросборники); - для обеззараживания воздуха в холодном цехе на пищеблоке не используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха; - нарушения	протоколы по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ на должностное и юридическое лицо

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
			01.06.2021	<p>целостности, стекла окон в группе; - конструкция окон в группах первого и второго этажа не позволяет проводить проветривание помещения (оконные рамы заклеены, конструкции окон ветхие); - потолок (туалета группы «Рябинка»), стена в группе «Фыалка» имеет следы протеканий, стены, потолок и полы прачечной имеют дефекты, потолок и полы на пищеблоке имеют дефекты; - на окнах имеются москитные сетки с повреждениями (дырками); - в спальне группы «Рябинка», «Ландыши», «Ромашка», «Подсолнушки» отсутствует термометр для контроля температуры воздуха; - на емкости с рабочим раствором для замачивания посуды не даны его приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством) (нарушение устранено в ходе проверки); - допущено совместное хранение уборочного инвентаря и инвентаря для туалетов; - частично на стульях отсутствует цветовой маркировка в соответствии с ростовой группой в группе «Фыалка», «Ландыши»; - не организованы мероприятия по профилактике контактных гельминтозов; не осуществляется одновременное однократное обследование всех детей детского сада один раз в год (за 2020 год из 290 детей обследовано на гельминтозы 189 детей); - в личной медицинской книжке сотрудников отсутствуют сведения о профилактических прививках: Сорокина М.В. (АД/СМ, корь, краснуха), Зубрилина В.С. (краснуха), Головина Л.И. (АД/СМ, грипп, корь, краснуха).</p> <p>При входе в детский сад отсутствует знак о запрете курения</p>	<p>протокол по ст. 6.25 ч.1. КоАП РФ на должностное лицо</p> <p>протокол по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ</p>
	Управление	Истечение		не организована своевременно гигиеническая	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	29.06.2021	аттестация сотрудника Самойличенко А.Н. В личной медицинской книжке отсутствуют сведения о профилактических прививках у сотрудника: Шустовой И.В. (АДСМ), Самойличенко А.Н. (АДСМ, корь, краснуха); 2 в отрядной комнате частично неисправны светильники; 3 не организована должным образом влажная уборка в отрядной комнате (паль на подоконниках); юридическим лицом ГБОУ ООШ №20 не представлены в государственный орган сведения, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности, а именно: организации не позднее чем за 1 рабочий день до их открытия не уведомила территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о планируемых сроках открытия Организации в условиях распространения COVID-19	в отношении должностного лица, постановление о назначении административного наказания №16-05/135 от 29.06.2021г. протокол по ст. 19.7 КоАП РФ в отношении юридического лица, направленный на рассмотрение в Мировой суд г. Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевск	Прокуратуры г.Новокуйбышевска	проверка законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	29.11.2021 29.11.2021	несвоевременного представления в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиком, документов, подлежащих включению в такой реестр контрактов	Учредительский структурного подразделения «Детский сад «Ивушка» Педбала Е.А. привлечен к дисциплинарной ответственности за невыполнение своих должностных обязанностей
	Прокуратуры г.Новокуйбышевска	Соблюдение требований законодательства, гарантирующего охрану и укрепление	15.11.2021 15.11.2021	дефектов покрытия потолка, стен, пола	1 направлено письмо в НМБУ «Центр сервис» о рассмотрении вопроса об устранении 2 привлечен к дисциплинарной ответственности заведующий

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
		здоровья несовершеннолетних			хозяйством Котова Л.И. за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.06.2021		Ожидает завершения
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	04.10.2021 15.10.2021		Ожидает завершения
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.10.2021		Ожидает завершения

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.10.2021		Ожидает завершения
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.10.2021		Ожидает завершения
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»	04.10.2021 15.10.2021		Ожидает завершения
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и	СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,	04.10.2021 15.10.2021		

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	благополучия человека по Самарской области	«содержанию» и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»			
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»	04.10.2021 15.10.2021		
	Управление Федеральной службы	СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»	04.10.2021 15.10.2021		

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции («COVID-19»)			
ГБОУ школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Героя Советского Союза И.Е. Егорова г.о. Новокуйбышевск	Прокуратура города Новокуйбышевска	Проверка внутреннего трудового распорядка работников, утвержденные приказом директора ГБОУ школы-интерната им. И.Е.Егорова г.о. Новокуйбышевск от 23.04.2019 № 37-од	30.06.2021 30.06.2021	В нарушение указанных требований ТК РФ Правила внутреннего трудового распорядка работников, утвержденные приказом директора ГБОУ школы-интерната им. И.Е.Егорова г.о. Новокуйбышевск от 23.04.2019 № 37-од, гарантии для работников, достигших сорока лет не предусматривает, чем ухудшает положение вышеуказанной категории работников по сравнению с нормами, установленными ТК РФ.	Внесли изменения в Правила внутреннего трудового распорядка работников.
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия	исполнение Приказа Роспотребнадзора от 21.04.2021 г. № 199 «О проведении внеплановых выездных проверок и	01.06.2021 25.06.2021		Нарушений не выявлено

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	человека по Самарской области	период подготовки и проведения «одорожительной кампании 2021 года»			
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	обязательные требования пожарной безопасности	17.08.2021 17.08.2021		
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного срока для окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.10.2021		
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного срока для окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.10.2021		Ожидает завершения
	Управление Роспотребнадзора по Самарской области	Истечение установленного срока для окончания проведения проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	21.10.2021 03.11.2021	Нарушена отделка стен и потолок в прачечной, гладильной, в туалете девочек на 2 этаже. Конструкция окон не обеспечивает возможности	запрещены денежные средства на устранение нарушений

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
		для окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.		проведения проветривания в кабинетах для индивидуальных занятий №23 и №33 1-го корпуса, лестничных пролетах между 1-м и 2-м этажом левого крыла и правого крыла 2-го корпуса.	
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	Обязательные требования пожарной безопасности	29.10.2021 15.11.2021		
ГБОУ СОШ пос. Верхняя Подтепловка м.р. Волжский	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	исполнение приказа Роспотребнадзора от 21.04.2021 года № 199 «О внеплановых выездных проверках в период подготовки и проведения оздоровительной компании 2021 года»	01.06.2021 29.06.2021	СП 3.1/2.4.3598-20, а именно: - п. 3.3, ранее, чем за 3 календарных дня до начала выхода на работу сотрудники ЛДШ прошли обследование на COVID-19 – ПЦР анализ внят 26.05.2021г., результат от 28.05.2021г.	протокол №05/490 от 23.06.2021г. на юридическое лицо по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ, протокол №05/491 от 23.06.2021г. на должностное лицо начальника лагеря Ботянову М.В. по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	обязательные требования пожарной безопасности	24.08.2021 24.08.2021		
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Исключение установленного законом периода со дня окончания проведения	01.12.2021		

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
		последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.			
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	13.12.2021 24.12.2021		
ГБОУ СОШ с. Воскресенка м.р. Волжский	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	18.01.2021 12.02.2021	- п. 2.4.6.2. не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали; - стол для работы с тестом не имеет покрытия из дерева твердых лиственных пород; - п. 3.4.14 не соблюдается норма площади учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м ² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, например: 1 класс – площадь кабинета 51,6 м ² , 25 учащихся, площадь составляет 2,06 м ² , 2 класс – площадь кабинета 51,6 м ² , 28 учащихся, площадь составляет 1,8 м ² , 3 класс – площадь кабинета 51,6 м ² , 29 учащихся, площадь составляет 1,78 м ² , 4 класс – площадь кабинета 51,6 м ² , 29 учащихся, площадь составляет 1,78 м ² , 6 класс – площадь кабинета 54,43 м ² , 27 учащихся, площадь составляет 2,0 м ² ; - п. 3.4.7. в кабинетах химии, математики, информатики, искусства мебель одного размера, хотя занимаются учащиеся 5 – 11 классов (на контроле имеется предписание №05/1093 от 28.08.2019г. со сроком исполнения 01.08.2021г.); - п. 3.5.15. в компьютерном классе не предусмотрено местное освещение на рабочем столе (должно располагаться сбоку от экрана компьютера,	постановление №05/43-51 от 24.02.2021г. по ст. 4.1.1. КоАП РФ, постановление 305/46-54 от 24.02.2021г. по ст. 4.1.1. КоАП РФ, представление №05/17 от 24.02.2021г.

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>ноутбука, планшета) - и 8.1.2. (приложение 9 таблица 1) при организации питания детей не соблюдаются требования по массе порций в граммах: закусок (выход составляет салатом 50 гр., овощной порционно 25 гр., при норме 100 гр.), второго блюда (выход составляет 50-80 гр., при норме 90-120 гр.), запеканки, омалет (выход составляет 110-120 гр., при норме 150-200 гр.) - п. 3.3.1. таблица 2 (пункт 35) не соответствуют уровню освещенности при общем искусственном освещении в компьютерном классе в точках контроля 1-2 и составляют 357,3 лк и 379,7 лк, нормируемому значению – не ниже 400лк, что подтверждается экспертным заключением №45% от 28.01.2021 г., протоколом лабораторных испытаний №6719 от 26.01.2021 г., замеры проводились 21.01.2021 г.</p>	
	<p>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области</p>	<p>Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя</p>	<p>18.01.2021 12.02.2021</p>	<p>не все посуде для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали; стол для работы с тестом не имеет покрытия из дерева твердых лиственных пород; имеются дефекты (трещины) на сливном бачке унитаза в логопедической группе; нарушена целостность стекла (трещины) в группе «Семицветик»; в старшей группе: «Юмички», в подготовительной группе «Теремок» количество индивидуальных чашек (шкафок для верхней одежды) и резиновой не соответствует списочному количеству детей в группе; детей по списку- 27, шкафок -24; ил.3.1.7. унитазы в туалетных всех групп не обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребенка; в подготовительной группе туалетные комнаты (отдельные кабинки) не оборудованы отдельно для мальчиков и девочек не соблюдается масса порций</p>	<p>протокол по ст.6.7 ч.1 на ГБОУ СОШ с. Воскресенка, протокол по ст. 6.7 ч.1 на члв СПДС Хохрину Е.В</p>

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>для детей 3-7 лет при организации обедов, а именно по меню: выход блюда салат витаминный составляет - 40 гр. при норме 50-60 гр, помидор свежий-33 гр, икра кабачковая-46 гр.при норме 50-60 гр, не соблюдается суммарный объем блюд по приемам пищи:при организации полдника (3 день по меню), а именно суммарный объем блюд для детей от 3 до 7 лет составляет 166 гр. при норме не менее 200гр, при организации ужина (2 день по меню) для детей от 3-х до 7 лет суммарный объем блюд:составляет 400 гр. при норме не менее 450гр. питание детей осуществляется не в соответствии с утвержденным меню: так 19.01.2021 фактическое меню не соответствует утвержденному: в обед не выдан помидор свежий, на ужин не выданы сосиски, 12.01.2021 на завтрак вместо какао с молоком выдан кофейный напиток, на обед вместо супа «харчо» - суп гороховый, вместо жаркое по-домашнему – гуляш с макаронами;</p>	
	<p>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области</p>	<p>Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.</p>	<p>18.01.2021 12.02.2021</p>	<p>Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 - п. 2.4.6.2. не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали; - стол для работы с тестом не имеет покрытия из дерева твердых лиственных пород-п.2.8.9. в игровой комнате группы «Почемучки» в неисправном состоянии имеется 9 ламп-п.3.1.7. унитазы в туалетах не обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребенка; Выявлены нарушения требований СП 2.3/2.4.3590-20 -п.8.1.2. (приложение №9, таблица 1, 3) не соблюдается масса порций для детей 3-7 лет при организации обедов, а именно по меню: выход блюда салат витаминный составляет - 40 гр. при норме 50-60 гр, помидор свежий-33 гр, икра</p>	<p>протокол по ст.6.7 ч.1 на юр.лицо, протокол по ст.6.7 ч.1 на зав. СПУ/С Хохрану Е.В.</p>

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				кабачков-46 гр.при норме 50-60 гр, не соблюдается суммарный объем блюд по приёмам питания организации полдника (3 день по меню), а именно суммарный объем блюд для детей от 3 до 7 лет составляет 166 гр. при норме не менее 200гр, при организации ужина (2 день по меню) для детей от 3-х до 7 лет суммарный объем блюд составляет 400 гр при норме не менее 450гр-п.8.1.4. питание детей осуществляется не в соответствии с утвержденным меню: так 19.01.2021 фактическое меню не соответствует утвержденному: в обед не выдан помидор свежий, на ужин не выданы сосиски, 12.01.2021 на завтрак вместо каша с молоком выдан кофейный напиток, на обед вместо супа «харчо» - суп гороховый, вместо жаркое по-домашнему – гуляш с макаронами.	
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	24.08.2021 24.08.2021		
	Управление Ростребнадзора по Самарской области	Истечение срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований	20.09.2021 01.10.2021		
ГБОУ «ОШ» пос. Самарский м.р.	Управление Федеральной службы	Федеральный государственный	17.05.2021 11.06.2021	Не выполнено предписание №05/2 от 05.02.2021 г. от П. Г. Обеспечить изготовление продукции в	Протокол №05/453 от 11.06.2021г. по юридическое

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Волжский	по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	надзор в области защиты прав потребителей		соответствии с технологической картой. В отобранном повторно образце «Суп с клецками, курицей и сметаной» не соответствует норма калорийности готового блюда и химический состав по содержанию белков, жиров и углеводов, установленные расчетным путем в сравнении с расчетными данными, превышают пределы допустимых отклонений (не более +/- 5%). Процент отклонения по массовой доле белков составляет +14,4%, жиров +78%, углеводов -16,6%, по калорийности блюда +32,4%, что подтверждается экспертным заключением №10322 от 03.06.2021г., протоколом лабораторных испытаний №17196 от 03.06.2021г., пробы отбиралась 27.05.2021г. в соответствии с требованиями п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	лицо по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, определение №05/5 от 11.06.2021г.
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	обязательные требования пожарной безопасности	23.08.2021 23.08.2021		
	Управление Роспотребнадзора по Самарской области	Истечение срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований	18.10.2021 29.10.2021		

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
ГБОУ СОШ «ОИ» с Дубовый Умет м.р. Волжский	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	исполнение приказа Роспотребнадзора от 16.10.2020 года № 723 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов»	12.04.2021 11.05.2021		Нарушений не выявлено
	Главное управление МЧС России по Самарской области	обязательные требования пожарной безопасности	01.07.2021		Ожидает завершения
	Главное управление МЧС России по Самарской области	обязательные требования пожарной безопасности	01.07.2021		Ожидает завершения
	Главное управление МЧС России по Самарской области	обязательные требования пожарной безопасности	01.07.2021		Ожидает завершения
	Главное управление МЧС России по Самарской области	обязательные требования пожарной безопасности	01.07.2021		Ожидает завершения
	Главное управление МЧС России по Самарской области	обязательные требования пожарной безопасности	01.07.2021		Ожидает завершения
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	обязательные требования пожарной безопасности	30.07.2021 10.08.2022		
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации	обязательные требования пожарной	30.07.2021 10.08.2022		

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	последствий стихийных бедствий по Самарской области	безопасности			
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	обязательные требования пожарной безопасности	30.07.2021 10.08.2022		
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	обязательные требования пожарной безопасности	30.07.2021 10.08.2022		
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	обязательные требования пожарной безопасности	30.07.2021 10.08.2022		
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	обязательные требования пожарной безопасности	24.08.2021 24.08.2021		
ГБОУ СОШ с. Курумоч м.р. Волжский	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения	28.01.2021 24.02.2021	На путях эвакуации (правая лестничная клетка, левая лестничная клетка, 1 этаж, выход из группы) для окраски использован материал (краска), на который не представлена техническая документация (сертификат пожарной безопасности) показателей	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
		последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.		<p>пожарной безопасности (опасности) материала (краски), свидетельствующей о допустимости применения данного материала (краски) на путях эвакуации.</p> <p>АПС выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно во всех защищаемых помещениях установлено по два пожарных извещателя.</p> <p>На объекте отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).</p> <p>Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: над выходами из группы отсутствуют световые оповещатели «Выход».</p> <p>Высота горизонтальных участков путей эвакуации (левая лестничная клетка, выход непосредственно наружу) не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности, так высота пути составляет 1,83 м (требуется не менее 2 м).</p> <p>Высота двери на пути эвакуации (левая лестничная клетка, выход непосредственно наружу) не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности, так высота пути составляет 1,77 м (требуется не менее 2 м).</p> <p>Высота горизонтальных участков путей эвакуации (правая лестничная клетка, выход непосредственно наружу) не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности, так высота пути составляет 1,79 м (требуется не менее 2 м).</p>	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				Эвакуационные выходы не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности, так основной выход составляет 0,77 м., требуется не менее 0,8 м.	
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	28.01.2021 24.02.2021	<p>На путях эвакуации (правая и левая лестничная клетка, коридор 2-го этажа) для окраски использован материал (краска), на который не представлена техническая документация (сертификат пожарной безопасности и т.п.) показателей пожарной безопасности (опености) материала (краски), свидетельствующей о допустимости применения данного материала (краски) на путях эвакуации. Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: во всех защищаемых помещениях установлено по два пожарных извещателя.</p> <p>На объекте отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)</p> <p>Высота дери на пути эвакуации (левая лестничная клетка, выход непосредственно наружу) не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности, так высота пути составляет 1,77 м (требуется не менее 2 м)</p> <p>Эвакуационные выходы не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности, так выход через раздвижку составляет 0,76 м., требуется не менее 0,8 м.</p> <p>Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнена не в соответствии с</p>	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				нормативными требованиями по пожарной безопасности, в частности на выходах из группы отсутствуют световые оповещатели «Выход».	
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	21.01.2021 24.02.2021	<p>Руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p> <p>Помещения раздевалок малого спортивного зала не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации</p> <p>Эвакуационные выходы не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности, так ширина завислого эвакуационного выхода из помещения малого спортивного зала составляет 74 см. (требуется не менее 80 см.)</p> <p>Выход на кровлю выполнен не через противопожарную дверь (люк).</p> <p>Прибор отопления выступает из плоскости стены на высоте менее 2 м.</p> <p>На объекте отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)</p> <p>Неисправен прибор автоматической пожарной сигнализации, в частности: панель № 8 старшей школы находится в нерабочем (неисправном) состоянии</p> <p>Пути эвакуации не соответствуют нормативным требованиям по пожарной безопасности. В полу на путях эвакуации по коридору 1-го этажа (переход из ливальной школы в основную) допускается перепад</p>	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>высот менее 45 см. (по факту ступень высотой 10 см)</p> <p>Эвакуационные выходы не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности, так ширина запятого эвакуационного выхода из класса информатики составляет 74,5 см (требуется не менее 90 см)</p> <p>Лестничная клетка не отделена перегородами (перегородками (дверями)) от помещений коридора 3 этажа (основная школа)</p> <p>Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету при переходе в начальную школу под центральной лестничной клеткой не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности, так высота пути составляет 1,97 м (требуется не менее 2 м)</p> <p>Ширина эвакуационного пути по коридору 2-го этажа кабинеты № 208,209,210 не соответствует нормативным требованиям пожарной безопасности</p> <p>Отсутствует документация на выполнение проемов строительных конструкций, а именно дверей, в поэтажных коридорах</p> <p>Лестничные марши в свету не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности так ширина лестничного марша в свету в начальной школе составляет 1,25 м (требуется 1,35 м)</p>	
Министерство образования и науки Самарской области		Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки	18.01.2021 12.02.2021	В нарушение требований пункта 6 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 не законно родителей (законных представителей) ребенка с распорядительным актом о зачислении	предписание от 12.02.2021 №7-п/в-21(а) выполнено

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
		юридического лица, индивидуального предпринимателя		<p>образовательных организаций на конкретных территориях муниципального района, в том числе через официальный сайт ГБОУ СОШ с. Курумоч, факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через официальный сайт ГБОУ СОШ с. Курумоч, с указанным документом не фиксируется в заявлении о приеме в образовательную организацию и не заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.</p> <p>В нарушение требований пункта 6 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом не знакомит родителей (законных представителей) ребенка со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, с информацией о сроках приема документов через официальный сайт ГБОУ СОШ с. Курумоч, факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, через официальный сайт ГБОУ СОШ с. Курумоч с указанными документами не фиксируется в заявлении о приеме в образовательную организацию и не заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.</p> <p>В нарушение требований пункта 6 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом (заявлений родителей (законных представителей) ребенка для приема и необходимых документов для</p>	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>приема), не размещается на официальном сайте».</p> <p>Пункт 9 локального нормативного акта организации – «Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся», не соответствует требованиям пункта 9 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации</p> <p>Пункт 1.23 Устава не соответствует требованиям части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».</p> <p>Пункт 3.25 Устава не соответствует требованиям в части возложенной ответственности за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение следующего учебного года на их родителей.</p> <p>Пункт 7.1 Устава не соответствует требованиям в части указанного участника образовательных отношений – обучающиеся.</p> <p>В нарушение требований пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации специальный раздел «Сведения об образовательной организации» не содержит подраздела: «Доступная среда»; «Международное сотрудничество».</p> <p>В нарушение требований пункта 2, пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» не содержит информацию, указанную в подпунктах 3.12, 3.13 Требований к структуре официального сайта образовательной организации и формату</p>	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>предоставления информации.</p> <p>В нарушение требований п.7 Порядка проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 результаты самообследования за 2019 год, размещенные на официальном сайте организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет», не оформлены в виде отчета о результатах самообследования, включающего аналитическую часть деятельности, не включают аналитическую часть, не подписаны руководителем и не заверены печатью.</p> <p>В нарушение требований пункта 2.4 Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области не знакомит родителей (законных представителей) обучающихся с документами, регламентирующими обучение на дому – учебным планом, годовым календарным учебным графиком. Факт отшкольного не заверяется личной подписью родителей (законных представителей) обучающихся и т.д.</p>	
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой	25.01.2021 19.02.2021	- п. 2.4.3. столы и стулья имеют дефекты и повреждена в кабинете №306 (биология), в кабинетах точки роста №21, №23 стулья выполнены из материалов не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств; - п. 2.4.6.2. не все посуды для приготовления блюд выложены из	постановление №605/58-90 от 01.03.2021г. по ст. 4.1.1. КоАП РФ, постановление №605/62-94 от 01.03.2021г. по ст. 4.1.1. КоАП РФ, постановление 305/29 от 01.03.2021г.

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	человека по Самарской области	проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.		<p>нержавеющей стали; - п. 2.5.3. нарушена целостность потолка и стен (следы протечки) в столовой, в коридоре пищеблока, на 3-ем этаже – кабинеты начальных классов №31, №34, учительская, лаборантская кабинета географии, кабинет химии, лаборантская кабинета химии, на 2-ом этаже – начальные классы №24, туалет мальчиков, большой спортивный зал; (на контроле имеется предписание №05/300.2 от 17.05.2019г. со сроком исполнения 01.08.2021г.); - нарушена целостность потолка и стен (следы протечки) на 2-ом этаже в кабинете №25, в малом спортивном зале, признаки поражения грибом в коридоре 1-го этажа; - п. 2.6.1. в не рабочем состоянии находится канализация в раздевалке мальчиков (душевая, туалет) при спортивном зале; (на контроле имеется предписание №05/300.2 от 17.05.2019г. со сроком исполнения 01.08.2021г.); - п. 2.7.4. не предусмотрена отдельная система вытяжной вентиляции в кабинете технологии для мальчиков (имеются слесарные и столярные станки) (на контроле имеется предписание №05/1123.2 от 06.10.2017г. со сроком исполнения 01.08.2021г.); - п. 3.4.3. при обеденном зале столовой не установлены умывальники, с учетом количества посадочных мест (на 160 посадочных мест установлено 4 умывальника) на контроле имеется предписание №05/961 от 29.08.2019 г. со сроком исполнения 01.08.2021 г.; - п. 3.4.8. не оборудован кабинет физики №305 демонстрационным столом; - п. 3.4.13. не установлена умывальная раковина в лаборантской при кабинете физики (на контроле имеется предписание №05/1123.2 от 06.10.2017г. со сроком</p>	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				исполнения 01.08.2021г.), - п. 3.5.15 - в компьютерном классе не предусмотрено местное освещение на рабочем столе (должно располагаться сбоку от экрана компьютера, ноутбука, планшета). Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно: - п. 8.1.2. (приложение 9 таблица 1) при организации питания детей не соблюдаются требования по массе порций в граммах: завтрак (выход составляет салатов 50 гр., овощи порционно 25 гр., при норме 100 гр.), второго блюда (выход составляет 50-80 гр., при норме 90-120 гр.), закусочки, омлет (выход составляет 110-120 гр., при норме 150-200 гр.).	
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	25.01.2021 19.02.2021		
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки	27.01.2021 19.02.2021	- п. 2.4.6.2 не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, стол для работы с тестом не имеет покрытия из дерева твердых лиственных пород.-п.2.5.3 нарушена целостность внутренней отделки стен, не допускающая влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: имеются дефекты (трещины) стены в	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	Самарской области	юридического лица, индивидуального предпринимателя		тамбуре, в групповой, туалетной группы «Карину», в туалетной старшей группы «Любозыбки» (штетка местами отсутствует) -п.2.4.11имеются дефекты крышки на сливном бачке унитаза в группе «Нелюседы»-п.2.8.3 нарушения целостность стекла (трещины) в группе «Нелюседы», спортзале-п.3.1.7. унитазы в туалетных всех групп не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка; количество индивидуальных горшков в группе «Карину» не соответствует общему количеству детей (по списку 24 ребенка, горшков-20). п.2.13.оборудование (электросковорода), являющееся источником выделения тепла, влаги, не оборудовано локальной вытяжной системой;-п.2.16. имеются повреждения внутренней отделки производственных помещений на пищеблоке (трещины, следы протечек, дефекты плитки): на стенах и потолке в горячем цехе, складе для сыпучей продукции, на полах в горячем, дотономном цехе, складском помещении (где установлено холодильное оборудование)-п.8.1.2. (приложение №9, таблица 3) не соблюдается суммарный объем блюд по приемам пищи при организации ужина (13.01.2021, 15.01.2021, 18.01.2021), а именно: суммарный объем блюд для детей от 1 до 3 лет составил - 348гр.,378гр. и 368 гр. соответственно при норме не менее 400гр., от 3 до 7 лет составил 382 гр., 420гр и 422гр. соответственно при норме не менее 450гр.- и 3.3.1. таблицы 2 (пункт 62) уровни освещенности при общем искусственном освещении в игровых комнатах средней группы, 1 и 2-ой младшей группы, в точках контроля 1-2-5 и составляют 192 лк, 174 лк, 193лк не соответствуют нормируемому значению –	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				не ниже 200лк, что подтверждается экспертным заключением №1365 от 11.02.2021 г., протоколом лабораторных испытаний №2021 от 09.02.2021 г.	
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	25.01.2021 19.02.2021	-п.2.4.6.2. допускается использование посуды из алюминия; (должна использоваться посуда из нержавеющей стали); - покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнена не из дерева твердых лиственных пород; -п.2.11.4. для технических целей в туалетных помещениях не установлен отдельный водопроводный кран (подготовительная группа Звездочка, старшая группа Радуга); -п.2.11.5. не представили данные по химической чистке или дезинфекционной обработке «один раз в год постельных принадлежностей», - п.3.1.7. в санитарных узлах унитаза не обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребенка; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» -п.3.1. нарушаются условия хранения овощей (например: свекла должна храниться от +1 до +30С, фактически хранится при + 220С); -п.8.1.2. суммарный объем блюд по приемам пищи не соответствует Приложению 9 Таблица 3, например: для детей от 3 до 7 лет объем блюда на на ужин должен составлять 450 гр, примерное меню 3 день объем блюда на ужин составляет 372 гр, для детей от 1.5 до 3 лет объем блюда на ужин должен составлять 400 гр, примерное меню 3 день, объем блюда на ужин составляет 300 гр.	
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий	обязательные требования пожарной безопасности	24.08.2021 24.08.2021		

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	по Самарской области				
	ГУ МФР по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	Истечение срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований	20.09.2021 01.10.2021		
	ГУ МФР по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	Истечение срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований	20.09.2021 01.10.2021		
	ГУ МФР по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	Истечение срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований	20.09.2021 01.10.2021		
	Управление Роспотребнадзора по Самарской области	Наличие контрольного (надзорного) органа	у 01.11.2021 31.12.2021		

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
		готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований			
ГБОУ СОШ «ОП» с. Лопатино м.р. Волжский	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	исполнение приказа Роспотребнадзора от 16.10.2020 года № 723 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов»	19.04.2021 18.05.2021		Нарушений не выявлено
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	требования пожарной безопасности	23.08.2021 23.08.2021		
	ГУ МЧС по делам	требования пожарной	24.08.2021		

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	безопасности	24.08.2021		
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.12.2021		Ожидает завершения
	ГУ МРФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	13.12.2021 24.12.2021		
ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубравы м.р. Волжский	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.02.2021 26.02.2021	- п. 2.4.4 не оборудованы учебные доски дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в кабинетах: №0, №3, №4, №6, №7, №21, №22, №23, №24, №25, №19, №18, №17, №16, №15, №14, №12, - п. 2.4.6.2 не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали; - стол для работы с тестом не имеет покрытия из дерева твердых лиственных пород, - п. 3.4.13 не обеспечены горячим водоснабжением все туалеты, - п. 3.4.7 в кабинетах: №22, №18, №15, №14 мебель одного размера, хотя занимается учащиеся 5 – 11	постановление №05/89-246 от 29.03.2021г; по ст. 4.1.1. КоАП РФ, постановление №05/92-249 от 29.03.2021г; по ст. 4.1.1. КоАП РФ, представление №05/64 от 29.03.2021г.

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>классов (на контроле имеется предписание №05/228.2 от 26.04.2017г. со сроком исполнения 01.08.2021г.), - п. 3.4.14. не соблюдается норма площади учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, например: в кабинете №0 площадь составляет 48,2 м², количество детей 26, на 1 обучающегося составляет 1,5 м², в кабинете №1 площадь составляет 48,8 м², количество детей 29, на 1 обучающегося составляет 1,68 м², в кабинете 3 площадь составляет 47,6 м², количество детей 29, на 1 обучающегося составляет 1,6 м² и т.д. (на контроле имеется предписание №05/1280.1 от 03.11.2017г. со сроком исполнения 15.09.2021г. ходатайство о переносе сроков), - п. 3.5.15. в компьютерном классе не предусмотрено местное освещение на рабочем столе (должно располагаться сбоку от экрана компьютера, ноутбука, планшета). Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно: - п. 8.1.2. (приложение 9 таблица 1) при организации питания детей не соблюдаются требования по массе порций в граммах: закусок (выход составляет салатов 50 гр., овощи порционно 25 гр., при норме 100 гр.), второго блюда (выход составляет 50-80 гр., при норме 90-120 гр.), запеканки, омлет (выход составляет 110-120 гр., при норме 150-200 гр.).</p>	
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав	Истечение установленного законом периода со дня окончания	01.02.2021 26.02.2021		Ожидает завершения

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	потребителей и благополучия человека по Самарской области	проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.			
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.02.2021 26.02.2021	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» -п.2.4.6.2. допускается использование посуды из алюминия, (должна использоваться посуда из нержавеющей стали) - инвентарь используемый для раздачи и порционирования блюд в группах «Васильки» и «Незабудки» не имеет мерных меток объема в литрах и (или) миллилитрах; -п.2.4.8. в группах «Романтики», «Подсолнухи», «Ландыши», «Пионы» кровати не имеют твердое ложе; -п.2.4.13. не возможно оборудование окон москитными сетками, в целях открывания в весенний, летний и осенний период в связи с ветхостью оконных блоков (оконные блоки ветхие, старые и местами нарушена целостность оконных блоков), в санузлах и туалетных помещениях групп «Пионы», «Ландыши», в спальне группы «Фьюэлки», в кабинетах Психолога и Логопеда, в Медицинском кабинете, в Итоляторе, в коридоре на первом этаже; -п.2.5.2. полы некоторых помещений имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: - в раздевалке группы «Тюльчаны» нарушена целостность линолеума; - в коридоре на первом этаже полы местами провалились, имеют дефекты покрытия; -п.2.5.3. стены и потолки	Составлен протокол на должностное и юридическое лицо. Выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>некоторых помещений имеют дефекты и повреждения, следы протеканий, что не позволяет проводить влажную обработку и дезинфекцию, а именно: - левое и правое крыло лестничных маршей на стенах местами нарушена целостность штукатурки; - в спальне группы «Пионы» вдоль балконной двери осыпается штукатурка; - в кабинете Психолога вдоль дверного проема нарушена целостность штукатурки; - в прачечной и в овощном цехе нарушена целостность штукатурки стен; - п.2.7.2 п.2.8.3. не возможно проведение проветривания помещений в любое время года и чистки оконных стекол по мере их загрязнения, в связи с ветхостью оконных блоков (оконные блоки ветхие, старые и местами нарушена целостность), в спальнях и туалетных помещениях групп «Пионы», «Ландыш», в спальне группы «Фиалки», в кабинетах Психолога и Логопеда, в Медицинском кабинете, в Изолаторе, в коридоре на первом этаже; - п.2.11.5 чистое белье храниться на столах в гладильном отделении, отсутствует отдельное помещение или специальное место с закрытыми стеллажами или шкафами; - не представили данные по химической чистки или дезинфекционной обработке один раз в год постельных принадлежностей; -п.3.1.2. на 12 групп установлено 8 теплых навесов (по проекту на территории учреждения было установлено 12 теплых навесов, со временем 4 теплых навеса были разрушены); - п.3.1.7 в санитарных узлах учителя не обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребенка. СанПиП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям</p>	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				общественного питания населения» -п.3.1. нарушаются условия хранения овощей (например: свекла должна храниться от +1 до +30С, фактически храниться при + 200С), -п.8.1.2. суммарный объем блюд по приемам пищи не соответствует Приложению 9 Таблица 3, например: для детей от 3 до 7 лет объем блюда на завтрак должен составлять 400 гр, примерное меню 2 день. объем блюда на завтрак составляет 225 гр, объем блюда на ужин должен составлять 450 гр, примерное меню 4 день. объем блюда на ужин составляет 407 гр; для детей от 1.5 до 3 лет объем блюда на ужин должен составлять 400 гр, примерное меню 2 день. объем блюда на ужин составляет 340 гр.	
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	24.08.2021 24.08.2021		
ГПОУ СОШ «ОЦ» с Подъем-Михайловка м.р. Волжский	Министерство образования и науки Самарской области	Истечение установленного периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя	01.02.2021 01.03.2021		Предписание выполнено и снято с контроля
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере	Истечение установленного периода со	08.02.2021 09.03.2021	Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и	постановление №05/118-180 от 22.03.2021г. по ст. 6.7 ч 1 КоАП РФ, постановление №05/120-182

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	для окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.		<p>отдорования детей и молодежи», а именно - и 2.4.3. столы и стулья имеют дефекты и повреждения в кабинете французского языка, компьютерном классе; - п. 2.4.4. не оборудованы учебные доски дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в кабинетах мастерские мальчиков, ОБЖ, географии; - п. 2.4.6.2. стол для работы с тестом не имеет покрытия из дерева твердых лиственных пород; - п. 2.5.2. нарушена целостность покрытия полов (линолеум) в коридоре 1-го этажа, что не допускает влажную обработку и дезинфекцию; - п. 2.5.3. нарушена целостность внутренней отделки потолка и стен: в кабинете химии и биологии - на стенах бумажные обои; в мастерских - на стенах и потолке трещины (на контроле имеется предписание №05/944 от 29.08.2019г., со сроком исполнения 01.08.2021г.); - нарушена целостность внутренней отделки потолка и стен: в тренажерном зале - на потолке в швах местами отсутствует штукатурка, в спортивном зале - порожние плоскосты стен и потолка, в коридоре при спортивном зале - на стенах и потолке следы протечки, нарушена целостность 4 оконных проемов отделанных пластиком, в раздевалке мальчиков при спортивном зале - на потолке и стенах следы протечки, в кабинете математики - трещина в стене, на пищеблоке - на потолке осыпается побелка, на стенах местами отошла штукатурка, в кабинете химии и биологии - на потолке трещины, в мастерских - на потолке осыпается побелка, в туалетах: девочек, мальчиков и сотрудников - от стен отошла кафельная плитка, плитка местами</p>	от 22.03.2021г. по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ, представление №05/49 от 22.03.2021г.

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>отсутствует, на потолке следы протечки, трещины между потолком и стеной по периметру, в коридоре около туалетов – следы протечки на потолке, на стенах облупилась краска, в кабинете географии – на потолке осыпается побелка, в кабинетах истории, бухгалтерии, ОЖС – на стенах обои, в кабинете ОЖС – на потолке осыпается побелка, в компьютерном классе – на потолке и стенах облупилась штукатурка, склад учебников – на потолке и стенах трещины, на лестничном проеме и в коридоре 2-го этажа – нарушена целостность оконных проемов отделанных пластиком; - п. 2.7.4. не оборудованы мастерские для мальчиков (столовая) местной системой вытяжной вентиляции (на контроле имеется предписание №05/944 от 29.08.2019г., со сроком исполнения 01.08.2021г.); - в не рабочем состоянии вытяжной шкаф в кабинете химии, отсутствует местная система вытяжной вентиляции в лабораторной химии; - п. 3.4.7. в кабинетах физики, ОЖС, географии, истории, технологии, французского языка, химии и биологии, мебель одного размера, хотя записываются учащиеся 5 – 11 классов; - п. 3.4.8 в кабинетах химии и физики отсутствует подиум (на контроле имеется предписание №05/944 от 29.08.2019г., со сроком исполнения 01.08.2021г.); -п. 3.4.12. не обеспечено боковое левостороннее естественное освещение в мастерских для мальчиков (правостороннее естественное освещение); в компьютерном классе (столы расположены – 4 лицом к окну, 3 спиной, 3 правостороннее освещение); - п. 3.4.13. не оборудованы горячим водоснабжением помещения, умывальные раковины перед столовой (на момент</p>	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>проверки в не рабочем состоянии – отсутствовало холодное водоснабжение из-за морозов), туалеты, не оборудованы холодным и горячим водоснабжением помещения кабинет врача, кабинеты технологии (мастерские и домоводства), учебные кабинеты физики, химии и биологии, лаборантские (на контроле имеется предписание №605/944 от 29.08.2019г. со сроком исполнения 01.08.2021г.); - п. 3.4.14 не соблюдается норма площади учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий например в кабинете №4 площадь составляет 48 м², количество детей 23, на 1 обучающегося составляет 2,08 м², в кабинете №5 площадь составляет 48 м², количество детей 22, на 1 обучающегося составляет 2,18 м²; - п. 3.5.15 в компьютерном классе не предусмотрено местное освещение на рабочем столе (должно располагаться сбоку от экрана компьютера, ноутбука, планшета). Выявлены нарушения требований СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов осуществляющих продажу товаров, выполнения работ или оказание услуг», а именно - п. 4.4.5. во врачебном кабинете отсутствует умывальник с подточкой горячей и холодной воды, оборудованный смесителем (на контроле имеется предписание №605/944 от 29.08.2019г. со сроком исполнения 01.08.2021г.); - п. 4.4.6 не оборудован в процедурном кабинете умывальный раковина смесителем с лотковым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым)</p>	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>управлением. Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно: - п. 2.5 на пищеблоке не обеспечено наличие складских помещений для складирования сыпучей, сырой, скоропортящейся и т.д. продукции; планировка производственного помещения пищеблока не обеспечивает необходимого пространства для осуществления технологических операций, защиту от скопления грязи, допускается хранение веществ и материалов, не используемых при изготовлении пищевой продукции (на пищеблоке в одном помещении с выделением отдельных зон хранятся немытые овощи на поддонах, сыпучая продукция), что так же является нарушением ст. 14п. 1 пп.5, 6, п.4 Технического Регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), - п. 8.1.2. (приложение 9 таблица 1) при организации питания детей не соблюдаются требования по массе порций в граммах: закусок (выход составляет салатов 50 гр., овощи порционно 25 гр., при норме 100 гр.), второго блюда (выход составляет 50-80 гр., при норме 90-120 гр.), закусочки, омлет (выход составляет 110-120 гр., при норме 150-200 гр.)</p>	
ГБОУ СОШ пос. Просвет м.р.	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области Главное управление МЧС России по	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	24.08.2021 24.08.2021	Истечение установленного	На объекте защиты отсутствует (не представлена) техническая документация (сертификат пожарной

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Волжский	Самарской области	законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.		<p>безопасности) показателей пожарной безопасности (опасности) материала, свидетельствующая о доступности применения данного материала на путях эвакуации (напольное покрытие)</p> <p>На объекте защиты отсутствует (не представлена) документация о проверке внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу</p> <p>На объекте защиты отсутствует (не представлена) документация по очистке вентиляционных камер и воздухоходов от горючих отходов и отложений</p> <p>Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: в помещениях здания установлено по два пожарных извещателя (кроме помещений: кухни, игровой комнаты, спальня комнаты)</p> <p>Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения спальня комнаты</p> <p>Заполнение проемов в противопожарных преградах не соответствует требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, так дверь, отделяющая помещение котельной от игровой комнаты не является противопожарной с нормируемым пределом огнестойкости</p> <p>Эвакуационный выход из помещения спальня комнаты не соответствует нормативным требованиям пожарной безопасности, а именно ширина выхода составляет 0,78 м., требуется не менее 1,2 м.</p>	
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со	15.02.2021 16.03.2021	На объекте защиты отсутствует (не представлена) техническая документация (сертификат пожарной безопасности) показателей пожарной безопасности	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
		для окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.		<p>(опасности) материалы, свидетельствующая о доступности применения данного материала на путях эвакуации (напольное покрытие)</p> <p>На объекте защиты отсутствует (не представлена) исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)</p> <p>На объекте защиты отсутствует (не представлена) документация о проверке внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу</p> <p>В проходах и в объеме лестничных клеток, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел. не предусмотрено (отсутствует) аварийное (эвакуационное) освещение</p> <p>Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности, а именно: в помещениях здания установлено по два пожарных извещателя (помещения буфетных комнат и раздевалок в групповых ячеех, процедурный кабинет, помещение прачечной, кабинет закупа и логистов)</p> <p>Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения спортивного зала</p> <p>Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения музыкального зала</p> <p>Эвакуационные выходы из помещений групповых ячеек, а так же других помещений не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности, а именно ширина выходов в сесту составляет 0,7 м., требуется не менее 0,8 м.</p> <p>Выходы из лестничных клеток на крыльцо выполнены не через противопожарные двери (люки) 2-го типа.</p>	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя	15.02.2021 16.03.2021	- п. 1.5 отсутствуют данные о прививках в медицинских книжках у сотрудников против гриппа – у 26 сотрудников последние прививки 2018г., у 3 сотрудников в 2019г., у 8 сотрудников прививка отсутствует), АДС-М; Аллакулова Е.В. (2003г.), Пинескина Т.А. (2004г.), Рожницкая В.Г. (2009г.) Борзенко В.В. (2011г.), Подчепцова К.А. (2010г.), Сергеева Л.А. (2009г.), против ВГ «Вз» у Аллакуловой Е.В. отсутствуют сведения; - п. 2.2.1. частичное ограждение участка (отражено с 3-х сторон) (имеется предписание №05/935 от 29.08.2019г. со сроком исполнения 01.08.2021г.); - п. 2.4.3., п. п. 3.4.7 в учебных кабинетах для учащихся 5 – 11 классов, мебель одного размера (имеется предписание №05/1453 от 13.12.2019г. со сроком исполнения 15.09.2021г.); - п. 2.4.4. не оборудована учебная доска дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в кабинете №19; - п. 2.4.11. туалеты для мальчиков и девочек (расположены на 1-ом этаже в крыле начальной школы) не оборудованы кабинками с дверями (имеется предписание №05/935 от 29.08.2019г. со сроком исполнения 01.08.2021г.); - п. 2.6.4. допускается использование воды из системы отопления для хозяйственно-бытовых целей (в комнате для хранения инвентаря из системы отопления берется вода для мытья полов); - п. 2.5.2. нарушена целостность покрытия полов (линолеум) в кабинете №21 иностранного языка – нарушена целостность швов; - п. 2.5.3. нарушена целостность внутренней отделки потолка: трещины в швах - в учебных кабинетах №8, №7; признаки поражения	постановление №05/149-225 от 29.03.2021г. по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ, представление №05/66 от 29.03.2021г.

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>грибок – в спортивном зале, нарушена целостность внутренней отделки стен: бумажные обои – в комнате релаксации, в учебных кабинетах: № 10, № 8, №7, №2, №19, №18, №21, №14, №13, в библиотеке (имеется предписание №05/935 от 29.08.2019г. со сроком исполнения 01.08.2021г.); - нарушена целостность внутренней отделки потолка и стен: в спортивном зале, в кабинете №1 - плесень; в коридоре 1-го этажа - признаки поражения грибом, протечка, на лестничном проеме, в комнате для хранения инвентаря - признаки поражения грибом, в кабинете №10 – трещина в стене, в кабинете №17 (библиотека) – на потолке выявлены штукатурка, бумажные обои на стенах в кабинете зам. директора, директора; - п. 2.6.5 горячим водоснабжением не обеспечены помещения: туалеты (на контроле имеется предписание №05/949 от 29.08.2019г. со сроком исполнения 01.08.2021г.); - п. 2.8.9. в не исправном состоянии содержится источник искусственного освещения в раздевалке девочек при спортивном зале (лампа перегрела); - п. 2.11.4. не установлен отдельный водопропускной кран для технических целей в туалетных помещениях; - п. 3.4.13. не обеспечен кабинет начального класса №1 (3й класс) холодным и горячим водоснабжением (в не исправном состоянии умывальная раковина); - п. 3.4.14. не соблюдается норма площади учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, например в кабинете №2 площадь составляет 44,7 м2, 25 учащихся, на 1 обучающегося составляет 1,8 м2, в кабинете №4 площадь 45,2 м2, 23 учащихся, на 1 обучающегося составляет 2 м2, в кабинете №7 площадь</p>	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>составляет 48,2 м2, 26 учащихся, на 1 обучающего составляет 1,8 м2, в кабинете №14 площадь составляет 49,4 м2, 22 учащихся, на 1 обучающего составляет 2,2 м2; - п. 3.5.15, в компьютерном классе не предусмотрено местное освещение на рабочем столе (должно располагаться сбоку от экрана компьютера, ноутбука, планшета). Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно - п. 2.5 не исключены встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции; осуществляется перенос не обработанных сырых овощей через горячий пех в моечную (имеется предписание №605/935 от 29.08.2019г. со сроком исполнения 01.08.2021г.); - п. 2.13 пищеблок не оборудован локальными вытяжными системами вентиляции около моечных ванн (имеется предписание №605/935 от 29.08.2019г. со сроком исполнения 01.08.2021г.); - п. 8.1.2, (приложение 9 таблица 1) при организации питания детей не соблюдаются требования по массе порций в граммах: закусок (выход составляет салатов 50 гр., опции порционно 25 гр., при норме 100 гр.), второго блюда (выход составляет 50-80 гр., при норме 90-120 гр.), заправки, омлет (выход составляет 110-120 гр., при норме 150-200 гр.)</p>	
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой	01.02.2021 16.03.2021		Ожидает завершения

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	человека по Самарской области	проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.			
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	15.02.2021 16.03.2021	Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно п. 2.4.6.2. не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, стол для работы с тестом не имеет покрытия из дерева твердых лиственных пород и п. 2.4.11. 3.1.7. имеющиеся душевые поддоны в группах не функционируют (отсутствует подводка воды, неисправна система канализации) и 2.5.3. в раздельке старшей группы на потолке и стене в углу следы протечек и признаки поражений грибок, в помещении групповой на потолке трещины и дефекты штукатурки по швам, в туалетной подопыточной группы на потолке и стене в углу следы протечек, в спальне старшей группы на потолке трещины и дефекты штукатурки по швам, во 2 младшей группе в спальне на стене следы протечек и признаки поражений грибок и 2.7.4. оборудованная приточно-вытяжная вентиляция на пищеблоке не эффективна (во всех помещениях, в том числе производственных на стенах, потолках и окнах отмечается наличие значительного количества конденсата) и 2.7.5. ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из древесностружечных плит (старшая группа, младшая группа) и 3.1.1. не соблюдается норма площади на 1 ребенка и старшей и младшей группах (детей в старшей группе 30, площадь групповой составляет 50,2 кв. м.	протоколы по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ в отношении кур. лица и заведующего

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>таким образом на 1 ребенка приходится 1,7 кв. м, при норме не менее 2,0 кв. м, детей в младшей группе 26, площадь групповой составляет 50,3 кв. м, таким образом на 1 ребенка приходится 1,9 кв. м, при норме не менее 2,0 кв. м) Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно: п. 2.9. пищеблок не оснащен необходимым технологическим оборудованием для реализации технологического процесса (отсутствует картофелечистка, ошпаривка для сырой и готовой продукции, протирочная машина, тестомесильная машина и т. п.) п. 5.1 отсутствуют термометры для контроля температуры блюд на линии раздачи с целью минимизации риска теплового воздействия п. 8.1.2. (приложение 9 таблица 3) при организации питания детей не соблюдаются требования по суммарным объемам блюд и ужин в граммах: так суммарный объем блюд и ужин для детей в возрасте от 3 до 7 лет должен составлять не менее 450 гр, а по факту составляет 350-380-400 гр (меньше с 01.02.2021 г. по 12.02.2021 г.)</p>	
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	15.02.2021 16.03.2021	Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: п. 2.12.2. в группе № 8 на момент проверки отсутствовала емкость для мытья игрушек Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно: п. 8.1.10 при отборе суточной пробы нарушается	протоколы по ст. 6.7 ч.1. КоАП РФ в отношении кр. лица и заведующего СП

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				неполнота выписки (недостаточный объем емкости); забор суточной пробы 1-го блока (борн) от 17.02.2021 г. проведен в неплотно закрывающуюся емкость; маркировка емкостей для хранения суточных проб проводится с нарушением принципа обеззараживания (стерильности), так как маркировочные ярлыки вкладываются внутрь емкости	
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя	15.02.2021 16.03.2021		Ожидает завершения
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.02.2021 16.03.2021	<p>На путях эвакуации для окраски стен использован материал, на который не представлена техническая документация (сертификат пожарной безопасности и т.п.) показателей пожарной безопасности (опасности) материала (краски), свидетельствующей о допустимости применения данного материала (краски) на путях эвакуации.</p> <p>На путях эвакуации для покрытия пола использован материал, на который не представлена техническая документация (сертификат пожарной безопасности и т.п.) показателей пожарной безопасности (опасности) материала, свидетельствующей о допустимости применения данного материала на путях эвакуации (напольное покрытие)</p> <p>Руководитель организации не организовал</p>	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>проведение эксплуатационного испытания наружных пожарных лестниц (не реже 1 раза в 5 лет). Не обеспечена перешедка огнеупорителей № 2, № 3, № 4 Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения складского назначения (помещение кладовой) с обозначением его категорий и класса зоны на входной дверях помещения с наружной стороны. Руководитель организации не обеспечил определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения электропитовой с обозначением его класса зоны на входной дверях помещения с наружной стороны. Вертикальное расстояние от оконных отливов до полок, стеллажей в помещении кладовой первого этажа менее 0,5 м. Лестничная клетка не отделена перегородками (перегородками (дверьми) от коридора 2 этажа Ширина запасного выхода на лестницу 3 этажа менее 0,8 м. (фактически 0,78 м.) Высота эвакуационного пути в помещении слышны составляет менее 2 м. (фактически 1,90 м.) Ширина выходов из помещений, основной выход из группы наружу составляет менее 0,8м. (фактически 0,77 м.) Ширина запасного выхода из группы наружу (на лестницу 3 этажа) составляет менее 0,8 м. (фактически</p>	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				0,67 м) Над выходом из группы в коридор отсутствуют световые оповещатели «Выход».	
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Исполнение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	15.02.2021 16.03.2021	<p>На путях эвакуации для окраски стен использован материал, на который не представлена техническая документация (сертификат пожарной безопасности и т.п.) показателей пожарной безопасности (опасности) материала (краски), свидетельствующей о допустимости применения данного материала (краски) на путях эвакуации.</p> <p>На путях эвакуации для покрытия пола использован материал, на который не представлена техническая документация (сертификат пожарной безопасности и т.п.) показателей пожарной безопасности (опасности) материала, свидетельствующей о допустимости применения данного материала (краски) на путях эвакуации (нанольное покрытие).</p> <p>Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главями 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения складского назначения (хранение инвентаря в актовом зале за противопожарной дверью) с обозначением его категорий и класса зоны на входной дверях помещения с наружной стороны.</p> <p>Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации.</p> <p>Ширина запасного эвакуационного выхода из помещения кабинета английского языка менее 80 см (фактически 78 см.)</p> <p>Выход на кровлю выполнен не через</p>	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				противопожарную дверь (люк) и т.д.	
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	24.08.2021 24.08.2021		
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	20.09.2021 01.10.2021		
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	20.09.2021 01.10.2021		
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	20.09.2021 01.10.2021		
ГБОУ (ООШ) нос. Ровно Владимирова м.р. Волжский	Главное управление МЧС России по Самарской области	Проверка предписания от 18.10.2019 № 2/1/1, срок для исполнения которого истек 01.03.2021	09.04.2021 19.04.2021	Эвакуационные выходы из помещений групп не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности. Ширина эвакуационных выходов из помещений групп непосредственно наружу составляет менее 1,2 м (фактическая 0,8 м, 0,76 м.)	
	Управление Федеральной службы	исполнение приказов Роспотребнадзора от	12.04.2021 11.05.2021		Ожидает завершения

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	16.10.2020 №723			
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.10.2021		Ожидает завершения
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.10.2021	СП детский сад Солнышко 1. Обеспечить детскую мебель (диваны и кресла) в двух группах покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в соответствии с требованиями п. 2.4.9.2. Восстановить целостность винилового покрытия в старшей группе – кафельная плитка местами отклеивалась, что не допускает проведение влажной обработки и дезинфекции в соответствии с требованиями п. 2.5.2. 3. Предоставить данные по химической чистки или дезинфекционной обработке один раз в год постельных принадлежностей в соответствии с требованиями п. 2.11.5. 4. Обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП (в том числе организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания) в соответствии с требованиями п. 2.1.5.	п.1.2.4.5.6.7.8.10 выполнено п.3.9.11 направлено письмо в МБУ Паритет

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>Обеспечить соблюдение условий хранения продовольственного сырья на складе в соответствии с требованиями п. 3.1. 6. Обеспечить соблюдение массы порций в соответствии: приложения № 9, таблица №1 п.8.1.2. 7. Соблюдать требования к расстановке мебели (кровать в спальнях) в двух группах (не соблюдается расстояния от наружных стен не менее 60 см, между изголовьями двух кроватей не менее 30 см) в соответствии с требованиями Таблица 6.2. 8. Обеспечить продолжительность дневного сна для детей от 1-3 лет (составляет 2 часа 30 минут, при норме 3 часа), для детей от 4-7 лет (составляет 2 часа, при норме 2 часа 30 минут) в соответствии с требованиями Таблица 6.7. 9. Восстановить покрытие проездов, подходов и дорожек на территории (имеются дефекты в виде отсутствия местами асфальтового покрытия, неровности) в соответствии с требованиями п. 2.2.4. 10. Обеспечить стол для работы с тестом покрытием из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. 11. Обеспечить в спальнях помещенных двух групп кровати (раскладушки) твердым ложе в соответствии с требованиями п. 2.4.8</p>	
	Министерство образования и науки Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального	01.10.2021 14.10.2021		Отложено

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	Управление Роспотребнадзора по Самарской области	предпринимателя. Плановая проверка по 248-ФЗ (утвержденная по плану 294-ФЗ)	12.10.2021 25.10.2021		
ГБОУ СОШ с. Рождествено м.р. Волжский	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.07.2021		Ожидает завершения
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.07.2021		Ожидает завершения
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	30.07.2021 10.08.2021		
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации	соблюдение обязательных	30.07.2021 10.08.2021		

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	последствий стихийных бедствий по Самарской области	требований пожарной безопасности			
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидация последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	24.08.2021 24.08.2021		
ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Родинский м.р. Волжский	Министерство образования и науки Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	04.05.2021 01.06.2021	В предписании отражено 2 нарушения законодательства РФ об образовании	Предписание от 01.06.2021 № 201-П/В-21(г) выполнено
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя	11.05.2021 07.06.2021	нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно - п. 2.5.2. нарушение целостности напольного покрытия (линолеум) в коридоре 3-го этажа крыла для сна; предметов – линолеум парван, местами отсутствует, - п. 2.5.3. нарушение целостности потолка и стен: следы протечек, облупилась краска в коридоре 3-го этажа крыла для сна; предметов, облупилась краска и актовым зале, на стенах облупилась краска и в большом спортивном зале, на стенах облупилась краска, на потолке признаки поражения плесенью во	предписание №05/240 от 07.06.2021 г., протокол об административном правонарушении №05/427 от 07.06.2021 г. в отношении юридического лица по ст. 6.7 ч. 1 КоАП РФ, протокол об административном правонарушении №05/429 от 07.06.2021 г. в отношении должностного лица директора Рубиной О.И. по ст. 6.7 ч. 1 КоАП РФ

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>2-ом спортивном зале: - п. 3.4.3. при обеденном зале столовой не установлены умывальники, с учетом количества посадочных мест (на 150 посадочных мест установлено 5 умывальников), - п. 3.4.7. не обеспечены обучающиеся мебелью в соответствии с их ростом и возрастом (мебель одного размера), в кабинетах №5, №4, №7, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №21, №22, №23, №28, №29, №30, №34, №35, №36, №40, №42, №43, №47, №48, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №58, №59, №60, №64, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №92 (таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»); - п. 3.4.12. не обеспечено боковое двустороннее естественное освещение в учебных кабинетах: технологии девочек – расстановка всех парт спиной к окну, в компьютерном классе (точка роста №2) – расстановка столов 4 – спиной, 6 – лицом к окнам, - п. 3.5.15 в компьютерном классе (точка роста №2) не предусмотрено местное освещение на рабочем столе (должно располагаться сбоку от экрана компьютера, ноутбука, планшета). Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в частности - п. 8.1.2. при организации питания детей не соблюдаются требования, содержащиеся в приложениях №6-13 - приложение №9, таблицы 3. суммарный объем блюд по приемам пищи в завтрак для детей 7-11 лет не соответствует требованиям,</p>	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>например: 11.05.2021г. суммарный объем составляет 450 гр., 29.04.2021г. – 395 гр., 26.04.2021г. – 440 гр., при норме 500 гр. для детей 11-18 лет. 11.05.2021г. суммарный объем составляет 530 гр., 29.04.2021г. – 475 гр., 26.04.2021г. – 520 гр., при норме 550 гр.</p>	
	<p>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области</p>	<p>Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.</p>	<p>11.05.2021 07.06.2021</p>	<p>п.2.2.4 Покрывание подходов и дорожек на территории к зданию имеют дефекты и повреждения (асфальтовое покрытие не ровное имеет многочленные трещины); п.2.4.4. Учебные доски в рабочих кабинетах не оборудованы дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее место; п. 2.4.11. В туалетных помещениях отсутствует водопроводный кран для технических целей; п.2.4.13. Неполностью оборудоване окон москитными сетками, и разряжках 2-3 этажа, в целях открывания в весенний, летний и осенний период, в связи с ветхостью оконных блоков; п.2.5.3. Нарушена целостность потолка и стены (на лестничном марше 2-3 этажа имеются трещины на потолке и стене); п.2.8.1.Уровень искусственного освещения в кабинетах рисования, музыки на рабочем месте учащегося в точке 1 составляет 340 лк при норме 500лк, в точке 2 составляет 353 лк при норме 500лк, что подтверждается экспертным заключением №9581 от 28.05.2021г., протоколом лабораторных испытаний №16058 от 28.05.2021г., замеры проводились 20.05.2021г. в 13ч. 30 мин., что так же не соответствует таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п.3.5.15. В компьютерном кабинете не предусмотрено местное</p>	<p>Предписание № 05/240.2</p>

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>освещение на рабочих столах (должно регулироваться с боку от экрана компьютера, ноутбука, планшета)</p> <p>Обеспечить покрытие подходов и дорожек на территории к зданию (имеют дефекты и повреждения - асфальтовое покрытие не ровное имеет многочисленные трещины) в соответствии с требованиями п. 2.2.4. Оборудовать окна москитными сетками, в рекреациях 2-3 этажа, в целях открывания в весенний, летний и осенний период (сетке оконные блоки) в соответствии с требованиями п. 2.4.13. Обеспечить уровень искусственного освещения в кабинетах рисования, музыки на рабочем месте учащегося (при норме 500лк) в соответствии с требованиями п. 2.8.1.</p>	
	<p>Главное управление МЧС России по Самарской области</p>	<p>Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.</p>	<p>20.05.2021 17.06.2021</p>	<p>Не представлена техническая документация на строительные материалы (утеплитель наружных стен здания) содержащая информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.</p> <p>Выходы на кровлю здания с лестничных клеток выполнены через металлические двери</p> <p>Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение электроподстанции – Ф 5.2 на 1-м этаже здания и здание общеобразовательной организации (школы) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами с запылением проемов.</p> <p>Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при</p>	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				пожаре эксплуатируется сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) (акт о приёме в эксплуатацию средств пожарной, охранно-пожарной сигнализации и систем противопожарной защиты от 28.12.2008г). Не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц на перепада высот кровли.	
	Управление Роспотребнадзора по Самарской области	Истечение срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований	12.08.2021 25.08.2021		
	ГУ МРФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	24.08.2021 24.08.2021		
ГБОУ СОИП № 1 шт. «ОЦ» Стройкерамика м.р. Волжский	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	исполнение приказа Роспотребнадзора от 16.10.2020 года № 723-ФЗ в проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов»	05.04.2021 30.04.2021		Нарушений не выявлено

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	23.08.2021 23.08.2021		
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя	01.09.2021		Ожидает завершения
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя	01.09.2021		Ожидает завершения
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки	01.09.2021		Ожидает завершения

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	Самарской области	юридического лица, индивидуального предпринимателя.			
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.09.2021		Ожидает завершения
	Управление Роспотребнадзора по Самарской области	Плановая проверка по 248-ФЗ (утверждения по плате 294-ФЗ)	13.09.2021 24.09.2021		
	Министерство образования и науки Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.	15.09.2021 28.09.2021	пункт 1.23 Устава организации не соответствует требованиям ч.2 ст.29 ФЗ-273 в части переня информации, необходимой для размещения на официальном сайте организации; - пункт 3.25 устава организации не соответствует требованиям ст.58 ФЗ-273 в части возложенной ответственности на родителей (законных представителей) за ликвидацию учащихся академической задолженности в течение следующего учебного года; б) пункт 3.16 устава организации не соответствует требованиям в части определения чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (кааникул) по календарным периодам учебного года, в частности: даты начала и окончания учебного года; продолжительность	Предписание № 285-п/а-21(г)

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>учебного года, четвертей (триместров), сроки и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточных аттестаций, в) установленная пунктом 3.20 устава организации исполняемость классов в учреждении (за исключением классов компенсирующего обучения) не должна превышать 25 человек не соответствует требованиям Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования</p> <p>В нарушение требований ФЗ-№ 273: - в организации отсутствуют согласия родителей (законных представителей) обучающихся на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе (ч.3 ст.55), - комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений состоит не из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность (ч.3 ст.45), - при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной организации не учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей (ч.3 ст.30).</p> <p>В нарушение требований п. 6 Порядка и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность в другие организации, в заявленных родителями (законных представителях) обучающихся</p>	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию не указываются: отчество (при наличии) обучающегося, дата рождения, профиль обучения (при наличии), наименование принимающей организации. В случае перевода в другую местность родителей (законных представителей) обучающегося не указывается в том числе муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который осуществляется перевод и т.д.	
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт Смышляевка м.р. Волжский	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	исполнение приказа Роспотребнадзора от 21.04.2021 года № 199 «О выездных проверках в период подготовки и проведения оздоровительной кампании 2021 года»	01.06.2021 29.06.2021		Нарушений не выявлено
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя	01.08.2021		Ожидает завершения
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания	01.08.2021		Ожидает завершения

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
		проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.			
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.08.2021		Ожидает завершения
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	23.08.2021 03.09.2021		
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	23.08.2021 03.09.2021		
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	23.08.2021 03.09.2021		

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	области				
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	23.08.2021 23.08.2021		
ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка м.р. Волжский	Счетная палата Самарской области	Проверка оборудования и компьютерной техники, приобретенных в 2020 году за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда"	11.03.2021 11.03.2021	1. Несоответствие требований по контракту и фактического состояния производительности процессора встраиваемого вычислительного блока интерактивной доски Nex Touch Innovation Lab; 2. Несоответствие требований по контракту и фактического состояния производительности процессора встраиваемого вычислительного блока ноутбуков Acer TravelMate P214-52; 3. По иным характеристикам, заявленным в контрактах, расхождений не установлено; 4. По всем контрактам несоответствий и расхождений с требованиями контрактов в ходе проверки не установлено	
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	исполнение приказа Роспотребнадзора от 16.10.2020 года № 723 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов»	05.04.2021 30.04.2021		Нарушений не выявлено
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания	01.08.2021		Ожидает завершения

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
		проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.			
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.08.2021		Ожидает завершения
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.08.2021		Ожидает завершения
	Министерство образования и науки Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки	09.08.2021 20.08.2021	В предписании отражено 6 нарушений законодательства РФ об образовании	Предписание от 20.08.2021 № 256-И/В-21(с) выполнено

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
		юридического лица, индивидуального предпринимателя.			
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	23.08.2021 03.09.2021		
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	23.08.2021 03.09.2021		
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	23.08.2021 03.09.2021		
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	24.08.2021 24.09.2021		
ГБОУ СОШ № 3 г.т. Смольяновка м.р. Волжский	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия	исполнение приказа Роспотребнадзора от 21.04.2021 года № 199 «О инспекционных проверках в период подготовки	01.06.2021 29.06.2021		Нарушений не выявлено.

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	человек по Самарской области	и проведения одобрительной компании 2021 года»			
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.08.2021		Ожидает завершения
	ГУ МРФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	23.08.2021 03.09.2021		
	ГУ МРФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	24.08.2021 24.08.2021		
ГБОУ СОП с Спирidonовка м.р. Волжский	Министерство образования и науки Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,	18.01.2021 12.02.2021		Нарушений не выявлено

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
		индивидуального предпринимателя			
	Управление Пенсионного фонда Российской Федерации	Проверка сведений индивидуального (персонифицированного) учета	03.02.2021 03.02.2021		Нарушений не выявлено
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	исполнение приказа Роспотребнадзора от 16.10.2020 г. №723 "О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов"	29.03.2021 23.04.2021		Нарушений не выявлено
	ГУ МРФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	23.08.2021 23.08.2021		
ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка м.р. Волжский	Министерство образования и науки Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.02.2021 01.03.2021	1.В нарушение требований п. 5.6 Устава Организации педагогический совет Организации не принимает решения о формах и сроках проведения промежуточной аттестации. 2.В нарушение требований п. 3.16 Устава Организации в годовом календарном учебном графике на 2020-2021 учебный год не определен режим занятий обучающихся. 3. Состав комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений на 2020-2021 учебный год, утвержденный приказом директора Организации от 09.09.2020 № 101/1-од, не	предписание исполнено и сито с контроля

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>соответствует требованиям п.3.1 Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений Организация, в части равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность. 4.13 нарушение требований Порядка проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 организация не соблюдает порядок проведения самообследования образовательной организации. 5. В нарушение ч.3 ст.30 закона № 273-ФЗ при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной организации, включая рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, в организации не учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии таких представительных органов) 6. Пункт 1.23 Устава Организации не соответствует требованиям ч.2 ст.29 Закона № 273-ФЗ в части перечня информации, необходимой для размещения на официальном сайте организации 7. Абз.ц. 2 пункта 3.25 Устава Организации не соответствует требованиям статьи 58 закона № 273-ФЗ в части возложенной ответственности на родителей</p>	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				(законных представителей) за ликвидацию учащихся академической задолженности в течение следующего учебного года	
ГБОУ СОШ пос. Черновский м.р. Волжский	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.08.2021		Ожидает завершения
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.08.2021		Ожидает завершения
Министерство образования и науки Самарской области		Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	09.08.2021 20.08.2021	В нарушение требований раздела 2 Инструкции по технике безопасности при эксплуатации спортивного оборудования на спортивных площадках, его использование и хранение, утвержденной министром спорта, министром образования и науки Самарской области, министром социально-демографической и семейной политики Самарской области, администрация организации не проводится капитальный технический осмотр, не реже одного раза в год, не проводит плановый технический	предписание исполнено и сито с контроля

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>осмотр, не реже одного в 3 месяца, не фиксирует в журнале все данные по проведению планового и капитального осмотров, не проводит не реже 1 раза в месяц для всех руководителей занятий и проводящих спортивные мероприятия – инструктаж о мерах безопасности при эксплуатации спортивного оборудования на спортивных площадках, его использование и хранение, профилактики спортивного травматизма, мерах первой помощи и не осуществляет регистрацию в журнале проведения инструктажа</p> <p>В нарушение требований части 3 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в организации созданы комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений не из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и т.д.</p>	
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	23.08.2021 03.09.2021		
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	23.08.2021 06.09.2021		

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	области ГУ МФД по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	23.08.2021 23.08.2021		
ГБОУ СОШ с Черноречье м.р Волжский	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя	01.03.2021 29.03.2021	п. 2.7.4. не оборудована лаборатория при кабинете химии местной системой вытяжной вентиляции; - п. 3.4.7. в кабинете географии мебель одного размера, хотя занимаются учащиеся 5 – 11 классов; - п. 3.5.15 в компьютерном классе не предусмотрено местное освещение на рабочем столе (должно располагаться сбоку от экрана компьютера, ноутбука, планшета)	постановление №05/190-291 от 05.04.2021г по ст. 4.1.1. КоАП РФ, постановление №05/193-293 от 05.04.2021г. по ст. 4.1.1. КоАП РФ, представление №05/70 от 05.04.2021г.
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя	01.03.2021 29.03.2021	- п. 2.2.4. нарушена целостность входов на территорию дошкольной организации твердым покрытием (плиточное покрытие частично разрушено) (на контроле имеется предписание № 05/1241 от 12.10.2017г. со сроком исполнения 15.09.2020г., решение о продлении до 20.09.2021г.); - п. 2.7.4. не оборудована лаборатория при кабинете химии местной системой вытяжной вентиляции; - п. 2.11.4. в туалетных помещениях школы отсутствует водопроводный кран для технических целей; - п. 2.11.5. не соблюдается в прачечной дошкольной организации чистота (пересечение чистого и грязного белья (1 вход для следи грязного и выданы чистого белья) (на контроле имеется предписание № 05/1241 от 12.10.2017г. со сроком исполнения 15.09.2020г.; решение о продлении до 20.09.2021г.); -	постановление №05/190-291 от 05.04.2021г. по ст. 4.1.1. КоАП РФ, постановление №05/193-293 от 05.04.2021г. по ст. 4.1.1. КоАП РФ, представление №05/70 от 05.04.2021г.

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>не представили данные по химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год постельных принадлежностей. - п. 3.1.3. не оборудованы, раздевальная групповая ячейки в дошкольной организации для верхней одежды детей с индивидуальными ячеекками в соответствии со списочным количеством детей в группе (списочный состав детей – 27, количество шкафчиков – 24), - п. 3.1.6. не соответствует списочному составу детей в группе количество кроватей: списочный состав детей – 27, количество кроватей – 25.</p> <p>Оборудовать лабораторскую при кабинете химии местной системой вытяжной вентиляции в соответствии с требованиями п. 2.7.4. Оборудовать в туалетных помещениях школы водопроводный кран для технических целей в соответствии с требованиями п. 2.11.4. Оборудовать раздевальную групповую ячейку в дошкольной организации для верхней одежды детей с индивидуальными ячеекками в соответствии со списочным количеством детей в группе (списочный состав детей – 27, количество шкафчиков – 24) в соответствии с требованиями п. 3.1.3. Обеспечить соответствие списочному составу детей и группе количеству кроватей (списочный состав детей – 27, количество кроватей – 25) в соответствии с требованиями п. 3.1.6.</p>	
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки	01.03.2021 29.03.2021		Ожидает завершения

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	Самарской области	юридического лица, индивидуального предпринимателя.			
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	11.03.2021 07.04.2021	<p>На путях эвакуации для окраски стен использован материал, на который не представлена техническая документация (сертификат пожарной безопасности и т.п.) показателей пожарной безопасности (опасности) материала, свидетельствующей о допустимости применения данного материала на путях эвакуации.</p> <p>На объекте защиты отсутствует (не представлена) документация о проверке внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу.</p> <p>На объекте защиты отсутствует (не представлена) исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).</p> <p>Отсутствует пожарный шкаф для размещения пожарного рукава, элементов их фиксации в закрытом положении.</p> <p>Лестничная клетка (правая) не отделена перегородками (дверями) от коридора 2 этажа.</p> <p>Ширина эвакуационного выхода из раздевалки в коридор менее 0,8 м (фактически 0,75 м).</p> <p>Отсутствует второй эвакуационный выход из групповой ячейки и т.д.</p>	
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки	11.03.2021 07.04.2021	<p>На путях эвакуации для покрытия пола использован материал, на который не представлена техническая документация (сертификат пожарной безопасности и т.п.) показателей пожарной безопасности (опасности) материала, свидетельствующей о допустимости применения данного материала на путях эвакуации (испольное покрытие).</p>	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
		юридического лица, индивидуального предпринимателя			
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	11.03.2021 07.04.2021	На путях эвакуации для окраски стен использован материал, на который не представлена техническая документация (сертификат пожарной безопасности и т.п.) показателей пожарной безопасности (огнестойкости) материала, свидетельствующей о допустимости применения данного материала на путях эвакуации. На путях эвакуации для покрытия пола использован материал, на который не представлена техническая документация (сертификат пожарной безопасности и т.п.) показателей пожарной безопасности (огнестойкости) материала, свидетельствующей о допустимости применения данного материала на путях эвакуации (напольное покрытие). Над выходом из группы в коридор из раздевалки отсутствуют световые оповещатели «Выход».	
ГБОУ ООШ с Яблоньский Овраг м.р. Волжский	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	исполнение приказа Роспотребнадзора от 16.10.2020 года № 723 «О проведении инспекционных проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов»	26.04.2021 25.05.2021	Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-гигиенические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: п. 2.4.6.2. не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно: п. 2.16. нарушена целостность внутренней отделки помещений: в столовой на потолке вывалился шуруп в пищу, на потолке и стенах плесень, на пищеблоке на стенах и потолке плесень.	протокол №05/399 от 31.05.2021г. на юридическое лицо ГБОУ ООШ с Яблоньский Овраг по ст 6.7.ч.1 КоАП РФ
	Управление Федеральной службы	исполнение приказа Роспотребнадзора от	12.08.2021 25.08.2021		

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	16.10.2020 года № 723 «О проведении инвентарных проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов»			
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	23.08.2021 23.08.2021		
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.12.2021		Ожидает завершения
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального	01.12.2021		Ожидает завершения

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	Министерство образования и науки Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.12.2021 14.12.2021	В предписании отражено 19 нарушений законодательства РФ об образовании	
	Управление Роспотребнадзора по Самарской области	Плановая проверка по 248-ФЗ (утвержденная по плану 294-ФЗ)	01.12.2021 14.12.2021		
ГБОУ «ЮИИ им. Журавля» м.р. Волжский	Министерство образования и науки Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.03.2021 29.03.2021	1. Пункт 1.22 Устава не соответствует требованиям ч.2 ст.29 Закона № 273-ФЗ в части перечня информации, необходимой для размещения на официальном сайте организации. 2. Абзац 2 пункта 3.16 Устава не соответствует требованиям статьи 58 закона № 273-ФЗ в части возложенной ответственности на родителей (законных представителей) за ликвидацию учащихся академической задолженности в течение следующего учебного года. 3. Пункт 3.7 Устава не соответствует требованиям пункта 19.10.1. приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 в части определения чередования учебной деятельности (учебной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года, а именно: даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, четвертей	предписания исполнено

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>(триместром), сроки и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточных аттестаций. 4. В нарушение требований ч.3 ст.30 закона № 273-ФЗ в Организации при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной организации, включая рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы не учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством представительных органов работников (при наличии таких представительных органов). 5.В нарушение требований ч.2 ст.29 Закона № 273-ФЗ, п.3 «Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации», не обеспечивает открытость и доступность информации об организации на официальном сайте в сети «Интернет» в требуемом объеме.</p>	
	<p>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области ГУ МРФ по делам ГО, ЧС и ликвидации</p>	<p>исполнение приказа Роспотребнадзора от 21.04.2021 года № 199 «О выездных выездных проверках в период подготовки и проведения оздоровительной кампании 2021 года» соблюдение обязательных</p>	<p>01.06.2021 29.06.2021 24.08.2021 24.08.2021</p>		<p>Нарушений не выявлено.</p>

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	исследований стихийных бедствий по Самарской области	требований пожарной безопасности			
ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный м.р. Волжский	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.	11.05.2021 07.06.2021	- п. 2.4.3. не обеспечены ученическая мебель (парта, стола, стулья) цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой во всех кабинетах; - п. 2.4.11. туалетные кабины не оснащены сиденьями на унитазах: начальная школа - 3 этаж туалет мальчиков отсутствуют 2 сиденья из трех, 2 этаж туалет мальчиков 1 сиденье из трех, 1 этаж туалет девочек 2 сиденья из четырех, туалет мальчиков 1 сиденье из трех, 4 этаж основной школы туалет мальчиков 1 сиденье из двух; - п. 2.5.3. имеются дефекты на стенах: местами отсутствует плитка - начальная школа 3, 2, 1 этажей - туалеты мальчиков и девочек, 2 этаж в инвентарной; - имеются дефекты на потолке (трещина и пупе) в спортивном зале 2-го этажа начальной школы; - п. 2.8.3. остекление окон выполнено из не цельного стеклопакета: в малом спортивном зале основной школы на 1-ом этаже разбито одно стекло; - п. 3.4.7. не обеспечены обучающиеся мебелью в соответствии с их ростом и возрастом (мебель одного размера), в кабинетах основной школы (таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»); - п. 3.4.8. отсутствуют защитные бортики на парижному краю демонстрационного стола в кабинетах химии и физики; - п. 3.4.14 не соблюдается норма площади на 1 ребенка в кабинетах: ПБ, П1, П3, П4, ПМ, ПИ, П11, ПР, ПС, ПТ, ПУ,8Д классев - площадь кабинетов	протокол №05/407 от 07.06.2021 г. по ст. 6.7.ч.1. на юридическое лицо, протокол №05/415 от 07.06.2021 г. по ст. 6.7.ч.1 на должностное лицо директора школы В.М. Кильдонкина

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>составляет 75,52 м2, на одного ребенка приходится 2,36 м2, в кабинетах: 3Д, 3Е, 3З, 4Б, 4Д, 4З, 4Л, 5Е, 5Ж, 5И, 5К, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 8И, 8Ж классов - площадь кабинетов составляет 75,52 м2, на одного ребенка приходится 2,4 м2, при норме не менее 2,5м2, - п. 3.5.15 в компьютерном классе не предусмотрено местное освещение на рабочем столе (должно располагаться сбоку от экрана компьютера, ноутбука, планшета). Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3.2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно: - п.8.1.2. приложению №9, таблица №1 масса порции для детей не соответствует норме, например в завтрак: в ежедневном меню от 12.05.2021г., 26.05.2021г: выход блюда для детей 11 - 18 лет (омлет натуральный с маслом) составляет 140/5 грамм, при норме 200-250 грамм, для детей 7-11 лет (омлет натуральный с маслом) составляет 120/5 грамм, при норме 150-200 грамм (конца меню прилагается), - суммарные объемы блюд по приемам пищи не соответствуют приложению №9, таблица №3, так например: в завтрак от 12.05.2021г: суммарный объем блюд для детей 11 -18 лет составляет 527 грамм, при норме не менее 550 грамм (конца меню прилагается).</p>	
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по	Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального	11.05.2021 07.06.2021	<p>-п.2.4.3 во всех учебных кабинетах отсутствует цветовая маркировка мебели в соответствии с ростовой группой; -п.2.4.6.2 на пищеблоке отсутствует покрытие стола из дерева твердых лиственных пород для работы с тестом; -п.2.4.11 на 3 этаже (начальная школа) в санузле для мальчиков унитаза не оснащен сидением (фото прилагается); -</p>	составлены протоколы на юридическое лицо ГБОУ СОШ ОЦ «Резный город», директора школы Кизельзюкина Владимира Михайловича по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ.

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	Самарской области	предпринимателя.		<p>п.2.5.3 на пищеблоке около окна раздвиг (обеденный зал для начальной школы) на стене местами отсутствует плитка (фото прилагается). -п.3.4.8 демонстрационный стол в кабинетах физики и химии не имеет защитные бортики по наружному краю стола -п.3.5.15 рабочее место обучающегося с компьютером не оборудовано местным освещением на рабочем столе; -п.3.4.14 не соблюдается площадь на 1 ребенка в 1а, 1б, 1д, 1е, 1и, 1к, 1л, 1ф, 3п, 3р, 3с, 3т, 4м, 4н, 4о, 4п, 4р, 5л, 5м, 5о, 7г, 7и, 7к, 7л классах, площадь на 1 ребенка менее 2,5 кв. м, так например: площадь кабинета 75,52 кв. м. занимают учащиеся 1а (количество детей в классе - 32 человека, что составляет 2,3 кв.м. на 1 ребенка) Нарушаются требования СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: -п.8.1.2 масса порции для детей не соответствует приложению №9, таблица №1, так например: в меню от 12.05.2021г. выход второго блюда для детей 11 - 18 лет (омлет натуральный с маслом) составляет 140/5 грамм, при норме 200-250 грамм (копия меню прилагается); - суммарные объемы блюд по приёмам пищи не соответствуют приложению №9, таблица №3, так например: в завтрак от 12.05.2021г. суммарный объем блюд для детей 11 -18 лет составляет 527 граммов, при норме не менее 550 граммов, в полдник от 11.05.2021г. суммарный объем блюд для детей 7-11 лет составляет 275 граммы, при норме 300 граммов (копия меню прилагается);</p>	
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере	Истечение установленного законом периода со	11.05.2021 07.06.2021		Ожидает завершения

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	для государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.			
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.	11.05.2021 07.06.2021	-п.1.5 на некоторых сотрудников не представили данные о наличии обследования на энтеробиоз и яйца глист, например Горюшина А.Е., Шаршова В.В., -п.2.4.6.2 на линолеуме покрытие стола для работы с тестом (столешница) цельнометаллическая, а не из дерева твердых лиственных пород; -п.2.4.8 во всех спальнях помещениях трансформируемые кровати не имеют самостоятельного захода на них (во всех спальнях установлено по 1-2 трансформируемой кровати), -п.2.11.4, п.3.1.7. в туалетном помещении гр. Родничок, саман смеситель душевого поддона, используется неподходящий край для технических целей, - п.2.11.5 не представили данные о химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год постельных принадлежностей; -п.3.1.1. не соблюдается норма площади на 1 ребенка от 3-7 лет – не менее 2 кв.м. на 1 ребенка (во всех группах спальни – 1,7 кв.м., групповая – 1,6 кв.м.); -п.3.1.7 в туалетном помещении гр. Солнышко, унитазы не обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребенка - нарушение устранено в период проверки. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» -п.8.1.2. суммарный объем блюд по приемам пищи не соответствует Приложению 9 Таблица 3, например 2, 3, 5 день, примерного меню на ужин объем блюд	Составлен протокол на должностное и юридическое лицо. Выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				составляет 360 гр, 360 гр, 310гр, при норме 500гр, - Приложение 9 Таблица 1 - масса порции согласно примерного меню 2 день, 4 день 170 гр (капуста тушеная с мясом, жаркое по-домашнему с печенью) при норме вес порции второго блюда и гарнира 240 гр, что является нарушением ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5. п.2.4.6.2 п.2.4.8 п.2.11.4 п.2.11.5. п.3.1.1 п.3.1.7 п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.8.1.2. Приложение 9 Таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.	11.05.2021 07.06.2021	п. 2.3.3. размещение оборудования, используемого для приготовления пищи не обеспечивает последовательности (точности) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции (в цехе холодной продукция на одном столе размещены овоплозерка для сырой продукции и протирочная машина для готовой продукции) п. 2.4.3 в некоторых группах детские стулья расшатаны и не соответствуют требованиям безопасности п. 2.4.6.2 не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, стол для работы с тестом не имеет покрытие из дерева твердых лиственных пород, но во всех группах инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах, в некоторых группах используются тарелки со сколами п. 2.4.8	составлены протоколы по ст. 67 ч.1 в отношении кр. лица и заведующей структурным подразделением

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>количество комплектов постельного белья, наматрасников и полотенец менее 2 комплектов на 1 ребенка (так наматрасников в наличии 630, должно быть 792, полотенец 690, должно быть 792) п. 2.4.12. отсутствуют инструкции на используемые дез. средства – алмадез (группа «Сказка») п. 2.6.5. в душевых бассейна отсутствует горячая вода п. 2.6.6. питьевой режим в группах организован посредством воды, расфасованной в ёмкости (бутилированной) промышленного производства – при этом вода переливается в кувшины и хранится в них, что ведёт к нарушению условий её хранения и использования п. 2.9.5 с целью профилактики паразитарных заболеваний не проводится лабораторный контроль качества воды в ванне плавательного бассейна и одновременный отбор смывов с объектов внешней среды на паразитологические показатели п. 2.11.4. в туалетных некоторых групп имеются отдельный водопроводный кран для технических целей не доступен (чистящий шампунь) и набор воды для мытья пола осуществляется в душевых поддонах п. 2.11.5 постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год п. 3.1.1. не соблюдается норма площади на 1 ребенка в группах (так детей группе 34, площадь групповой составляет 53,76 кв. м., таким образом на 1 ребенка приходится 1,6 кв. м, при норме не менее 2,0 кв. м, в группах компенсирующей направленности 28 детей, при норме не более 10) п. 3.1.5. в некоторых группах отмечается недостаточное количество стульев (меньше общего количества детей в группе) п. 3.1.7. в туалетных унитазах не обеспечены индивидуальными</p>	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>сиделками для каждого ребенка п. 3.1.9 в группе «Сказка» у помощника воспитателя отсутствует отдельный халат для уборки помещений Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно: п. 2.1. не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в том числе организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания) п. 3.1. не соблюдаются условия хранения продовольственного сырья на складе: овошной склад - на момент проверки фрукты (яблоки), овощи и корнеплоды (лук, картофель) на складе хранятся при температуре + 26 град. С, должны храниться при температуре + 10 град. С.; склад бакалеи - какю хранится при температуре + 25 град. С, должно храниться при температуре + 15+21 град. С и 4.5. в некоторых группах отсутствуют инструкции на используемые моющие средства, отсутствуют мерные емкости для приготовления моющих средств п. 5.1 отсутствуют термометры для контроля температуры блюд на линии раздачи с целью минимизации риска теплового воздействия п. 8.1.2 (приложение 9 таблица 3) при организации питания детей не соблюдаются требования по суммарным объемам блюд в завтрак, полдник, ужин в граммах: так суммарный объемам блюд в завтрак для детей в возрасте от 3 до 7 лет должен составлять не менее 400 гр, а по факту составляет 349-325 гр (меню за 16.04 2021 г. , 26.04 2021 г.); суммарный объемам блюд в полдник для детей в возрасте от 3 до 7 лет должен составлять не менее 250 гр, а по факту составляет 170-174-145-168-188-172-144-164 гр</p>	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>(меню с 15.04.2021 г. по 29.04.2021 г.), суммарный объем блюд и ужины для детей в возрасте от 3 до 7 лет должен составлять не менее 450 гр, а по факту составляет 405-330-380-413-310-364-320-345-415 гр (меню с 15.04.2021 г. по 29.04.2021 г.). Выявлены нарушения требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно: Таблица 6.2 в некоторых группах не соблюдается требования к расстановке мебели (кровать в спальнях), не соблюдается расстояния от наружных стен не менее 60 см, между изголовьями двух кроватей не менее 30 см п. 8.1.2. (приложение 10 таблица 4) не соблюдается режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в дошкольной организации, так при 12-ти часовом режиме время приема пищи в ужин составляет 16.30-17.00, а должен проводиться в 18.30.</p>	
	<p>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области</p>	<p>Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя</p>	<p>11.05.2021 07.06.2021</p>	<p>п.1.5. На некоторых сотрудников не представлены данные о прохождении энтеробиоза например (Ханнонова Ю.Г.) (п.4.3.2. Сан 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза"), п.2.4.6.2. Отсутствует столешница, выполненная из дерева твердых лиственных пород и съемная доска для работы с тестом; п.2.4.8. В спальнях комнатах трансформируемые трехуровневые кровати не оборудованы самостоятельным заходом на них; п.2.11.5. Не представлены данные по химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год постельных принадлежностей. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания</p>	<p>ПРОТОКОЛ № 05/412 от 07.06.2021 г. об административном правонарушении на юридическое лицо ПРОТОКОЛ № 05/420 от 07.06.2021 г. об административном правонарушении на должностное лицо</p>

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>населения» - п.8.1.2. Суммарный объем блюд по приемам пищи не соответствует Приложению 9 Таблица 3, например 2, 3, 5 день, примерного меню на ужин объем блюд составляет 360 гр, 360 гр, 310гр, при норме 500гр, - Приложение 9 Таблица 1 - масса порции согласно примерного меню 2 день, 4 день 170 гр (капуста тушеная с мясом, жаркое по-домашнему с печенью) при норме вес порции второго блюда и гарнира 240 гр; СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг: п.6.2.35. По результатам лабораторных испытаний в смыве, взятом с поручней бассейна, обнаружены общие колиформные бактерии (ОКБ), что свидетельствует о неэффективности текущей уборки и дезинфекции помещения, что не соответствует санитарным нормам, подтверждается экспертным заключением № 9980 от 01.06.2021г., протоколом лабораторных испытаний №16489 от 31.05.2021г., отборы проводились 12.05.2021г.</p>	
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Исечение установленного законом периода для государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.	11.05.2021 07.06.2021		<p>- п.1.5 отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа у Алексея А.Н. (18.05.1978г.р.), Асатуловой Д.В. (08.05.1993г.р.), Бондаревой Е.В. (19.04.1975г.р.), Галюгуро И.В. (15.04.1981г.р.), Горбуновой Е.В. (11.05.1980г.р.), Казасовой Ю.В. (01.04.2000г.р.), Лебедевой П.Р. (28.08.1984г.р.), Лиликина А.И. (21.09.1956г.р.), Молодковой О.С. (21.02.1985г.р.), Перцевой О.С. (12.02.1987г.р.), Поновой Д.К. (04.02.2000г.р.), Степановой Е.А. (03.08.1986г.р.), Ушицкой М.А.(29.11.1973г.р.) и</p>	<p>протокол №605/413 от 07.06.2021 г. вв ст. 6.7 ч.1 на юридическое лицо ГБОУ СОИИ «ОЦ «Южный город» - инс Придорожный, протокол №605/421 от 07.06.2021 г. по ст. 6.7 ч.1 на должностное лицо заведующего структурным подразделением «Детский сад «Чудо-град» И.В. Алкину</p>

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>Фроловой ИВ (30.06.1976г.р.); - п.2.2.3. на собственной территории не оборудована контейнерная площадка, расположенная в непосредственной близости от вьезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов; - п.2.4.8 трехъярусные кровати в гр. «Почемучки», «Эрудит» и «Умка» не имеют самостоятельный заход; - п.2.4.9 детская мебель (диваны и кресла) в гр. «Витаминки», «Витинки», «Морячки», «Почемучки», «Эрудит», «Разумники», «Карамелька», «Задумка», «Радуга» и «Потки» имеют тканевое покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств; - п.2.5.3 нарушена целостность покрытия водоотливника в групповых гр. «Морячки», «Эрудит», «Разумники» и «Карамелька» и спальной комнате гр. «Разумники», нарушена целостность потолочного покрытия (отслаивается штукатурка) раздаточной пищеблока; - п.3.1.1 не соблюдается норма площади на 1 ребенка: от 3 до 7 лет - не менее 2 м2 на одного ребенка (например, в группе «Витаминка» на 1 ребенка 1,62 м2); для группы раннего возраста (до 3-х лет) - не менее 2,5 м2 - например, в группе раннего возраста «Радуга» на одного ребенка приходится 1,79 м2. Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно - п.8.1.2 при организации питания детей не соблюдаются требования, содержащиеся в приложениях №6-13; - приложение №9, таблицы 1 меню порций не соответствует требованиям, например, для детей 3-7 лет 21.04.2021г. масса</p>	

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				закуски (салат из свежих огурцов) в обед 40 гр., 11.05.2021г. масса закуски (кукуруза консервированная сладкая) в обед 25 гр., при норме 50-60 гр., - приложение №9, таблица 3. суммарный объем блюд по приемам пищи не соответствует требованиям, например, для детей 3-7 лет 11.05.2021г. суммарный объем полдника 164 гр., при норме 250 гр., суммарный объем ужина 320гр., при норме 450гр.	
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.	11.05.2021 07.06.2021		Ожидает завершения
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.	11.05.2021 07.06.2021	-п.2.4.6.2. покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено не из дерева твердых лиственных пород (на момент проверки использовались две деревянные доски), -п.2.11.5 не представили данные по химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год постельных принадлежностей, -п.3.1.1. не соблюдается норма шиповки на 1 ребенка во всех группах (площадь групповых составляет 1,8 кв.м., площадь спален составляет 1,7 кв.м), -п.3.1.7. расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между ними (в группах Мемтагали, ЗатеВинки, Фалтгалери, Умники и Умницы, Зышкин), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» -п.2.8. по	Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КИМ 15.09.2022

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
				<p>результатам лабораторных испытаний калорийность готового блюда и его химический состав по содержанию белков и углеводов в рационе питания воспитанников, превышают допустимые отклонения (не более +5%) величин, полученных расчетным путем, калорийность составляет 129,94 ккал (процент отклонения -23,5%), белков составляет 4,04 г (процент отклонения -26,9%), углеводов составляет 17,78 г. (процент отклонения -31,1%), что подтверждается экспертным заключением от 02.06.2021г. № 10193, протоколом лабораторных испытаний №16994 от 02.06.2021г., отбор проб производился 24.05.2021г.; -п.8.1.2 масса порций блюд по приемам пищи не соответствует Приложению 9 Таблица 1, например, в примерном меню для детей от 3 до 7 лет – неделя 1 день 1 масса порции капуста с говяжьей тушенкой составляет 200 г, а должно 240г, неделя 1 день 1 масса порция салат луковый с зеленым горошком составляет 40 г, а должно 60 г, -п.8.1.4 питание детей не осуществляется в соответствии с утвержденным меню (например, в утвержденном меню 1 неделя 1 день в подник идет снежок, а в фактическом меню молоко, в утвержденном меню 1 неделя 1 день идет банан, в фактическом морков тушеная с сахаром)</p>	
	<p>Главное управление МЧС России по Самарской области</p>	<p>Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя</p>	<p>18.05.2021 04.06.2021</p>		<p>Нарушений не выявлено</p>

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.	18.05.2021 04.06.2021		Нарушений не выявлено
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.	20.05.2021 17.06.2021		Нарушений не выявлено
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.	20.05.2021 17.06.2021		Нарушений не выявлено
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.	20.05.2021 17.06.2021		Нарушений не выявлено
	Главное управление	Истечение	20.05.2021		Нарушений не выявлено

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществляющего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	МЧС России по Самарской области	установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.	17.06.2021		
	Управление Роспотребнадзора по Самарской области	Истечение срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований	17.08.2021 30.08.2021		
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	23.08.2021 23.08.2021		
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	23.08.2021 23.08.2021		
	Управление Роспотребнадзора по Самарской области	Истечение срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении	23.09.2021 06.10.2021		

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
		выявленного нарушения обязательных требований			
ГБОУ СО ДО «Областная спортивная школа»	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	25.01.2021 19.02.2021	на момент проверки в помещении конференц-зал не осуществлена замена перегоревших ламп и неисправных источников света (нарушение устранено в ходе контрольных мероприятий), не проведена своевременная очистка мусоросборников, мусоросборник заполнен более, чем на 2/3 объема (нарушение устранено в ходе проверки); не в полном объеме осуществляется производственный контроль на рабочих местах, согласно представленной программе производственного контроля;	протокол №16-05/25 от 19.02.2021
ГАПОУ СО ЦНХТ	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.09.2021		Ожидает завершения
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой	01.09.2021		Ожидает завершения

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
		проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.			
	Главное управление МЧС России по Самарской области	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.	01.09.2021		Ожидает завершения
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	Обязательные требования пожарной безопасности	30.09.2021 13.10.2021		
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	Обязательные требования пожарной безопасности	30.09.2021 13.10.2021		
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	Обязательные требования пожарной безопасности	30.09.2021 13.10.2021		
ГАПОУ СО ПКТ	Министерство	Лицензионные	03.12.2021		Нарушений не выявлено

Название образовательной организации	Наименование органа, осуществлявшего контроль в отношении образовательной организации	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	образования и науки Самарской области	требования	14.12.2021		
	ГУ МЧС по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	Истечение срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований	22.12.2021 12.01.2022		

